

## Bernardo Vario - Tischbohrmaschine BM 16 Vario / 400 V [B01-1125]

Statt: € ~~667,20~~

**€ 647,-**

inkl. MwSt.  
- 3 %



Die soliden Bohrmaschine mit Vario-Antrieb zeichnet sich durch das hohe Drehmoment, selbst bei niedrigen Drehzahlen aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell beim Heimwerker und in Ausbildungsstätten.

### Eigenschaften

- Digitalanzeige zum einfachen Ablesen der eingestellten Drehzahl oder des Pinolenhubs
- Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
- Großdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Bohrtisch schwenkbar ( $\pm 45^\circ$ ), Höhenverstellung über Zahnstange
- Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
- Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten

### Technische Daten

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Bohrleistung in Stahl            | 16 mm                       |
| Bohrfutter                       | 1 - 16 mm / B 18            |
| Morsekonus                       | MK 2                        |
| Spindeldrehzahl, stufenlos       | 400 - 1950 U/min            |
| Ausladung                        | 160 mm                      |
| Bohrtisch schwenkbar             | $-45^\circ$ bis $+45^\circ$ |
| Abstand Spindel / Tisch max.     | 440 mm                      |
| Abstand Spindel / Bodenplatte    | 630 mm                      |
| Pinolenhub                       | 80 mm                       |
| Säulendurchmesser                | 72 mm                       |
| Tischgröße / T-Nutengröße        | 285 x 285 mm / 16 mm        |
| Arbeitsfläche Bodenplatte        | 200 x 190 mm                |
| Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100%  | 0,55 kW / 400 V             |
| Motor-Aufnahmeleistung $S_2$ 40% | 0,80 kW / 400 V             |
| Maschinenabmessung (B x T x H)   | 400 x 590 x 980 mm          |
| Gewicht ca.                      | 46 kg                       |

### Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
- Bohrfutterdorn MK 2 / B 18
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Digitale Drehzahlanzeige
- Kreuzlinien-Lasereinrichtung
- T-Nutensteine

- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

