MASCHINEN

Bernardo GB 40 S Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1281XL]

Statt: € 5.700,-

€ 4.999,-

nkl. MwSt. - 12 %



Die robuste Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 40 S ist für sämtliche Arbeiten wie Bohren, Gewindebohren, Senken, usw. bestens geeignet. Ihren Einsatzbereich findet sie in Reparaturbetrieben oder in der Produktion von Einzelteilen und Kleinserien.

Technische Daten:

40 mm Bohrleistung max.: Gewindeschneiden max.: M24 Bohrfutter: 1 - 13 mm / B 16 Morsekonus: MK 4 Spindeldrehzahl: 50 - 1450 U/min Vorschubbereich: 0,1 / 0,2 mm/U Ausladung: 345 mm Abstand Spindel / Tisch max.: 695 mm Abstand Spindel / Bodenplatte: 1200 mm Pinolenhub: 180 mm Säulendurchmesser: 140 mm Tischgröße / T-Nutengröße: 555 x 555 mm / 18 mm Arbeitsfläche Bodenplatte: 505 x 540 mm Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,85 kW / 1,5 kW Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,1 kW / 2,2 kW Maschinenabmessung (B x T x H): 560 x 960 x 2250 mm Gewicht ca.: 460 kg

Beschreibung:

MASCHINEN

- Hohe Laufruhe durch im Ölbad laufendes Getriebe
 Serienmäßig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
 Massiver Arbeitstisch (360° drehbar) mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kühlmittelrinne
 Serienmäßig mit integrierter Kühlmittelpumpe im Maschinenfuß
 Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
 Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei längerem Betrieb
 Hohe Sicherheit durch höhenverstellbare Schultzabdeckung nach CE-Norm
 Finstellbarer Rohrtiofenanschlag mit Skala

- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Serienmäßig mit 18 Getriebestufen

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 13 mm / B 16 Bohrfutterdorn MK 4 / B 16

- Kühlmitteleinrichtung
 Elektromagnetischer Pinolenvorschub
 Gewindeschneideinrichtung
 Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
 LED-Maschinenleuchte

- Automatischer Werkzeugauswerfer
 Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1024 Reduzierhülse MK 4 / 2

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12

weitere Produktbilder:











