

Bernardo FKS 2600 Pro Formatkreissägen [B09-1126]

Statt: ~~€ 3.780,-~~**€ 3.399,-**inkl. MwSt.
- 10 %

Die Formatkreissägen der FKS Pro-Serie sind je nach Anwendung wahlweise mit drei verschiedenen Tischlängen lieferbar (2600 / 2800 / 3200 mm). Serienmäßig ausgestattet mit einem 3,8 kW Motor und einem Sägeblatt mit 315 mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100 mm, sowie einem Vorritzsägeblatt für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffe.

Technische Daten:

Tischabmessung:	800 x 380 mm
Formattisch:	2600 x 270 mm
Besäumlänge:	2600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1200 mm
Tischhöhe:	870 mm
Tischverlängerung:	500 x 310 mm
Tischverbreiterung:	800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle:	700 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	5800 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	5,3 kW (7,2 PS)
Spannung:	400 V

Maschinenabmessung (B x T x H):	2600 x 2900 x 1180 mm
Gewicht ca.:	318 kg

Beschreibung:

- Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebetisch in 3 verschiedenen Längen lieferbar
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200 mm
- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
- Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten

Lieferumfang:

- HM- Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
- Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Parallelanschlag
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch
- Schiebestock
- Schiebegriff
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B18-1001A HM-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm - Z96

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B17-1050 HM-Kreissägeblatt Classic WZ - 315 x Z72

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:

