

Holzmann K5260L_230V 5 fach Kombination [H-K5260L_230V]

Statt: € 3.699,-

€ 2.949,-

inkl. MwSt.
- 20 %



Die Holzmann K5260L_230V ist eine kompakte Multifunktionsmaschine mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis, ideal für ambitionierte Heimwerker. Die Auswahl der Funktion erfolgt komfortabel über einen Drehschalter. Drei starke Motoren sorgen für ausreichende Leistung.

- kompakte Multifunktionsmaschine mit optimalem Preis- Leistungsverhältnis, ideal für ambitionierte Heimwerker
- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- groß dimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss mit Winkelanschlag (bis 45°) in T-Nutenführung
- Die Auswahl der Funktion erfolgt komfortabel über einen Drehschalter
- drei starke Motoren sorgen für ausreichende Leistung
- massive 3-Messerhobelwelle mit vormontierten HSS- Messern

Lieferumfang: Fräseschutzhaube, Winkelanschlag, Niederhalter, Gehrungsanschlag mit Klappanschlag, Parallelanschlag, Abrichtanschlag (90°-45° schwenkbar), Hobelmessereinstellehre, Bedienwerkzeug.

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Tischgröße:	980x470 mm
Tischhöhe:	840 mm
Formatschiebetisch:	250x400 mm
Absauganschluss:	100 mm

Abrichten

Länge Aufnahmetisch:	1090 mm
Abrichten max. Spannabnahme:	5 mm
Abrichtanschlag:	715x130 mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90-45°

Hobeln Allgemein

Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Hobelwellendrehzahl:	4500 min-1
Hobelmesseranzahl:	3

Fräsen und Bohren Holz Metall

Fräßspindeldurchmesser:	30 mm
Fräßspindeldrehzahl:	6500 min ⁻¹
Spindelhub:	100 mm
max. Einspannhöhe:	80 mm
Tischöffnung:	145 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	140 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch:	160 mm
Fräsanschlag:	350x125 mm

Schnittleistungen

max. Schnitthöhe 90°:	78 mm
max. Schnitthöhe 45°:	60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	510 mm

Kreissägen

Sägeblatt (/Bohrung):	254 mm
Sägeblatt Drehzahl:	4750 min ⁻¹

Motordaten

Motorleistung S1:	2200 / 1500 / 1500 W
Motorleistung S6:	3100 / 2100 / 2100 W
Spannung:	230V
Vorschubgeschwindigkeit:	8

Gewicht

Bruttogewicht:	390 kg
Nettogewicht:	375 kg

Versandmaße

Breite:	1170 mm
Länge:	1300 mm
Höhe:	970 mm

weitere Produktbilder:

