

Holzmann K5260L_230V 5 fach Kombination [H-K5260L_230V]

Statt: € 3.699,-

€ 2.990,-inkl. MwSt.
- 19 %

Die Holzmann K5260L_230V ist eine kompakten Multifunktionsmaschine mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis, ideal für ambitionierte Heimwerker. Die Auswahl der Funktion erfolgt komfortabel über einen Drehschalter. Drei starke Motoren sorgen für ausreichende Leistung.

- kompakte Multifunktionsmaschine mit optimalem Preis- Leistungsverhältnis, ideal für ambitionierte Heimwerker
- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- groß dimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss mit Winkel anschlag (bis 45°) in T-Nutenführung
- Die Auswahl der Funktion erfolgt komfortabel über einen Drehschalter
- drei starke Motoren sorgen für ausreichende Leistung
- massive 3-Messerhobelwelle mit vormontierten HSS- Messern

Lieferumfang: Fräserschutzhölle, Winkelanschlag, Niederhalter, Gehrungsanschlag mit Klappanschlag, Parallelanschlag, Abrichtanschlag (90°-45° schwenkbar), Hobelmessereinstelllehre, Bedienwerkzeug.

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

| | |
|---------------------|------------|
| Tischgröße: | 980x470 mm |
| Tischhöhe: | 840 mm |
| Formatschiebetisch: | 250x400 mm |
| Absauganschluss: | 100 mm |

Abrichten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Länge Aufnahmetisch: | 1090 mm |
| Abrichten max. Spannabnahme: | 5 mm |
| Abrichtanschlag: | 715x130 mm |
| Schwenkbereich Abrichtanschlag: | 90-45° |

Hobeln Allgemein

| | |
|-------------------------|------------|
| Hobelwellendurchmesser: | 75 mm |
| Hobelwellendrehzahl: | 4500 min-1 |
| Hobelmesseranzahl: | 3 |

Fräsen und Bohren Holz Metall

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Frässpindeldurchmesser: | 30 mm |
| Frässpindeldrehzahl: | 6500 min-1 |
| Spindelhub: | 100 mm |
| max. Einspannhöhe: | 80 mm |
| Tischöffnung: | 145 mm |
| max. Werkzeugdurchmesser versenkbar: | 140 mm |
| max. Werkzeugdurchmesser über Tisch: | 160 mm |
| Fräsanschlag: | 350x125 mm |

Schnittleistungen

| | |
|------------------------------------|--------|
| max. Schnitthöhe 90°: | 78 mm |
| max. Schnitthöhe 45°: | 60 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag: | 510 mm |

Kreissägen

| | |
|-----------------------|------------|
| Sägeblatt (/Bohrung): | 254 mm |
| Sägeblatt Drehzahl: | 4750 min-1 |

Motordaten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Motorleistung S1: | 2200 / 1500 / 1500 W |
| Motorleistung S6: | 3100 / 2100 / 2100 W |
| Spannung: | 230V |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 8 |

Gewicht

| | |
|----------------|--------|
| Bruttogewicht: | 390 kg |
| Nettogewicht: | 375 kg |

Versandmaße

| | |
|---------|---------|
| Breite: | 1170 mm |
| Länge: | 1300 mm |
| Höhe: | 970 mm |

weitere Produktbilder:

