MASCHINEN

Holzmann K5260L 400V 5 fach Kombination [H-K5260L 400V]

Statt: € 3.699.-

€ 2.999,-

- 19 %



Für anspruchsvolle Heimwerker, die kurze Wege und eine aufgeräumte Werkstatt schätzen haben wir die kompakte Multifunktionsmaschine HOLZMANN K5260L_400V entwickelt. Sie vereint Kreissägen, Fräsen sowie Abricht- und Dickenhobel und lässt sich optional mit der Langlochbohrvorrichtung K5260LL ergänzen. Drei Motoren treiben die jeweiligen Aggregate an und sorgen für reichlich Power.

- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- groß dimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss mit Winkelanschlag (bis +/- 45°) in T-Nutenführung
 Funktionswahl über Drehschalter
- massive 3-Messerhobelwelle mit vormontierten HSS-Messern
 Motorleistung Fräse S1 (100%) / S6: 1,5 kW / 2,1 kW
 Motorleistung Kreissägen S1 (100%) / S6: 2,2 kW / 3,1 kW
 Motorleistung Hobel S1 (100%) / S6: 1,5 kW / 2,1 kW

Lieferumfang: Frässchutzhaube, Winkelanschlag, Niederhalter, Gehrungsanschlag mit Klappanschlag, Parallelanschlag, Abrichtanschlag (90°-45° schwenkbar), Hobelmessereinstelllehre, Bedienwerkzeug.

Allgemeine Abmessungen

Tischgröße: 980x470 mm

Tischhöhe: 840 mm

Formatschiebetisch: 250x400 mm

Absauganschluss: 100 mm

Abrichten

Länge Aufnahmetisch: 1090 mm

Abrichten max. Spannabnahme: 5 mm

Abrichtanschlag: 715x130 mm

Schwenkbereich Abrichtanschlag: 90-45°

Hobeln Allgemein

Hobelwellendurchmesser: 75 mm

Hobelwellendrehzahl: 4500 min-1

Hobelmesseranzahl: 3

SINDHUBER

MASCHINEN

Fräsen und Bohren Holz Metall

Fräßspindeldurchmesser: 30 mm

Fräßspindeldrehzahl: 6500 min-1

Spindelhub: 100 mm

max. Einspannhöhe: 80 mm

Tischöffnung: 145 mm

max. Werkzeugdurchmesser versenkbar: 140 mm

max. Werkzeugdurchmesser über Tisch: 160 mm

Fräsanschlag: 350x125 mm

Schnittleistungen

max. Schnitthöhe 90°: 78 mm

max. Schnitthöhe 45°: 60 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 510 mm

Kreissägen

Sägeblatt (/Bohrung): 254 mm

Sägeblatt Drehzahl: 4750 min-1

Motordaten

Motorleistung S1: 2200 / 1500 / 1500 W

Motorleistung S6: 3100 / 2100 / 2100 W

Spannung: 400V

Vorschubgeschwindigkeit: 8

Gewicht

Bruttogewicht: 390 kg

Nettogewicht: 375 kg

Versandmaße

Breite: 1170 mm

Länge: 1300 mm

Höhe: 970 mm

weitere Produktbilder:







