Holzmann KF315VF2000_230V Formatkreissäge/Fräse inkl. Formattisch [H-KF315VF2000_230V]



Statt: ~~€ 3.999,-~~

€ 3.379,-

inkl. MwSt.

- 16 %

0

Die KF 315VF-2000 beeindruckt durch sauberste, hochwertige Verarbeitung. Es können Platten mit großen Abmessungen problemlos bearbeitet werden.

- Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend nach unten geklappt werden
- robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
- Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß
- ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag
- Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
- übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330mm
- ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt
- hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
- 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig
- elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED's
- max. Fräserdurchmesser 200mm
- großes abnehmbares Handrad zur Spindelverstellung

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm, 1x HM Vorritzsägeblatt Ø100mm, Gehrungsanschlag, Paralellanschlag, Teleskopanschlag

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Tischgröße:	860x890 mm
Tischhöhe:	850 mm
Tischverbreiterung:	860x440 / 500x450 mm
Formatschiebetisch:	2000x270 mm
Auslegertisch:	750x590 mm
Absauganschluss:	2x100 mm

Fräsen und Bohren Holz Metall	
Fräßspindeldurchmesser:	30 mm
Fräßspindeldrehzahl:	1800/3000/6000/9000 min-1
Spindelhub:	100 mm
max. Einspannhöhe:	100 mm
Tischöffnung:	190 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch:	200 mm
Fräsanschlag:	360x120 mm

Schnittleistungen	
max. Schnitthöhe 90°:	100 mm
max. Schnitthöhe 45°:	80 mm
max. Besäumlänge:	2200 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1330 mm

Kreissägen	
Sägeblatt (/Bohrung):	315 mm
Sägeblatt Drehzahl:	4500 min-1
Vorritzsägeblatt:	Ø100 mm
Vorritzsägeblatt Drehzahl:	8500 min-1

Motordaten	
Motorleistung S1:	3800 / 2800 W
Motorleistung S6:	5100 / 4000 W
Spannung:	230 V

Gewicht	
Bruttogewicht:	425 kg
Nettogewicht:	340 kg

Versandmaße	
Breite:	825 mm
Länge:	990 mm
Höhe:	1.035 mm

weitere Produktbilder:



