MASCHINEN

Bernardo GB 35 HS Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1261]

Statt: € 3.282.-

€ 2.953,-

inkl. MwSt. - 10 %



Die Getriebe-Säulenbohrmaschinen GB 35 HS zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Durch den dreh- und schwenkbaren Getriebekopf ist diese Maschine für den allgemeinen Werkstätteneinsatz geeignet.

Technische Daten:

Technische Daten

Bohrleistung max.: 32 mm

Bohrfutter: 1 - 16 mm / B 16

Morsekonus: MK 4

Spindeldrehzahl: 75 - 3200 U/min

Ausladung: 295 mm

Abstand Spindel / Tisch max.: 775 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte: 1185 mm

Pinolenhub: 125 mm

Säulendurchmesser: 115 mm

Tischgröße: 500 x 455 mm

T-Nutengröße: 14 mm

Arbeitsfläche Bodenplatte: 375 x 365 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,1 / 1,5 kW (400 V)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,5 / 2,2 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H): 630 x 700 x 2050 mm

Gewicht ca.: 335 kg

Beschreibung:

SINDHUBER

MASCHINEN

- 2-Stufenmotor mit 12 schaltbaren Drehzahlen, Drehzahlbereich 75 3200 U/min
 Serienmäßig mit Schnellspannbohrfutter 1 16 mm / B 16
 Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
 Bearbeiteter Maschinenfuß zum Aufspannen von besonders hohen Werkstücken
 Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
 Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und höhenverstellbar
 Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
 Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
 Bechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
 Serienmäßig mit Digitalanzeige für die Pinolenzustellung

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 16 mm / B 16
 Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
 Reduzierhülse MK 4 / 3
 Höhenverstellbare Schutzabdeckung
 Digitale Bohrtiefenanzeige
 Gewindeschneideinrichtung

- LED-Maschinenleuchte
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6

B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2002 Bohrmaschinenschraubstock BM 200

weitere Produktbilder:

