

Bernardo GB 35 HS Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1261]

Statt: ~~€ 3.282,-~~**€ 2.953,-**inkl. MwSt.
- 10 %

Die Getriebe-Säulenbohrmaschinen GB 35 HS zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Durch den dreh- und schwenkbaren Getriebekopf ist diese Maschine für den allgemeinen Werkstatteinsatz geeignet.

Technische Daten:

Technische Daten

Bohrleistung max.:	32 mm
Bohrfutter:	1 - 16 mm / B 16
Morsekonus:	MK 4
Spindeldrehzahl:	75 - 3200 U/min
Ausladung:	295 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	775 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1185 mm
Pinolenhub:	125 mm
Säulendurchmesser:	115 mm
Tischgröße:	500 x 455 mm
T-Nutengröße:	14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	375 x 365 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,1 / 1,5 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	1,5 / 2,2 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):	630 x 700 x 2050 mm
Gewicht ca.:	335 kg

Beschreibung:

- 2-Stufenmotor mit 12 schaltbaren Drehzahlen, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min
- Serienmäßig mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
- Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Bearbeiteter Maschinenfuß zum Aufspannen von besonders hohen Werkstücken
- Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
- Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und höhenverstellbar
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Serienmäßig mit Digitalanzeige für die Pinolenzustellung

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6

B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2002 Bohrmaschinenschraubstock BM 200

weitere Produktbilder:

