

## Bernardo GB 35 HSV mit Kühlmitteleinrichtung Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1266]

Statt: € 3.840,-  
**€ 3.379,-**  
 inkl. MwSt.  
 - 12 %



Das Modell GB 35 HSV ist aufgrund des hohen Drehzahlbereichs (75 - 3200 U/min) sowie der umfangreichen Ausstattung (z.B. automatischer Pinolenvorschub, schwenkbarer Bohrtisch, Kühlmitteleinrichtung, LED-Arbeitsleuchte,...) die ideale Maschine für mechanische Werkstätten, Reparaturbetriebe und den Ausbildungsbereich.

Die Maschine verfügt über eine stabile und geschliffene Stahlsäule, einen durchzugsstarken 2-Stufenmotor und eine hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder. Sie ist serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet.

### Technische Daten:

#### Technische Daten

Bohrleistung max.:	32 mm
Bohrfutter:	1 - 16 mm / B 16
Morsekonus:	MK 4
Spindeldrehzahl:	75 - 3200 U/min
Vorschubbereich:	0,10 / 0,18 / 0,26 mm/U
Ausladung:	295 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	775 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1185 mm
Pinolenhub:	125 mm
Säulendurchmesser:	115 mm
Tischgröße:	500 x 455 mm
T-Nutengröße:	14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	375 x 365 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,1 / 1,5 kW (400 V)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	1,5 / 2,2 kW (400 V)

Maschinenabmessung (B x T x H): 630 x 700 x 2050 mm

Gewicht ca.: 340 kg

**Beschreibung:**

- Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
- Serienmäßig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideeinrichtung
- Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
- Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und höhenverstellbar
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Sicherheit durch höhenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter

**Lieferumfang:**

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Kühlmitteleinrichtung
- Reduzierhülse MK 4 / 3
- Automatischer Pinolenvorschub
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Gewindeschneideeinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Bedienwerkzeug

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekeonus, TiN-besch., Satz B

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2019 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

**weitere Produktbilder:**

