MASCHINEN

Bernardo KF 16 L Vario inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 40 Bohr- und Fräsmaschinen [B02-1021A]

Statt: € 1.872,-

€ 1.769,-

inkl. MwSt.



Die kleine und kompakte Bohr- und Fräsmaschine KF 16 L Vario ist serienmäßig mit einer digitalen Drehzahl- und Pinolenhubanzeige ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell beim anspruchsvollen Feinmechaniker und Modellbauer.

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl: 16 mm
Stirnfräser max.: 50 mm
Schaftfräser max.: 20 mm
Ausladung: 170 mm
Abstand Spindel / Tisch max.: 275 mm
Pinolenhub: 50 mm

Spindeldrehzahl, stufenlos: 50 - 1125 / 100 - 2250 U/min.

Spindelaufnahme: MK 2

Tischgröße: 500 x 140 mm

Verfahrweg (x / y): 365 / 120 mm

Fräskopf schwenkbar: -90° bis +90°

Höhenverstellung Fräskopf: 200 mm

T-Nutengröße: 10 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: $0,50 \, \text{kW} \, / \, 230 \, \text{V}$ Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: $0,80 \, \text{KW} \, / \, 230 \, \text{V}$ Maschinenabmessung (B x T x H): $610 \, \text{x} \, 500 \, \text{x} \, 820 \, \text{mm}$

Gewicht ca.: 65 kg

^{*} ohne Untergestell

SINDHUBER

MASCHINEN

Beschreibung:

- Stabiler und vibrationsarmer Maschinenfuß aus Grauguss
 Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
 Nachstellbare Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse
 Stufenlos einstellbare Drehzahl von 50 1125 / 100 2250 U/min
 Beidseitig schwenkbarer Fräskopf von -90° bis +90°
 Hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnräder
 Prägige Pinglegrustellung beim Fräscop mittels Handrad

- Präzise Pinolenzustellung beim Fräsen mittels Handrad
 Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Gewindebohren, Nutfräsen, Schlitzfräsen, ...

Lieferumfang:

- 3-Achs-Positionsanzeige DT 40
 Anzugsspindel M 10
 Digitale Pinolenhubanzeige

- Digitale Drehzahlanzeige
 Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
 EMV-Filter nach CE-Norm
 Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

- B24-1095 Gewindeschneid-Apparat Super M2 M7
- B42-1020 TITAN-Schaftfräserkassette 20-tlg.
- B56-1005 Modell BF 1
- B56-1004 Untergestell BF 0 mit Spänewanne
- B28-2026 Präzisions-Maschinenschraubstock PS 75
- B27-1034 Schwenkbarer Rundtisch RT 4 S
- B28-1004 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 10 mm, M 8
- B28-2032 Zweiachs-Präzisions-Maschinenschraubstock PTS 75
- B26-1001 Fräser-Spannzangenfutter-Set ER 16, MK 2, 3 10 mm
- B25-1014 Plan- und Ausdrehkopfset diam. 50 mm mit Aufnahme MK 2
- B26-1002A Fräser-Spannzangenfutter-Set ER25, MK 2, 10-tlg.
- B28-2032 Zweiachs-Präzisions-Maschinenschraubstock PTS 75

weitere Produktbilder:

