Bernardo Profi 400 V inkl. 2-Achs Digitalanzeige Leitspindeldrehmaschinen [B03-10360]



Statt: ~~€ 1.776,-~~

€ 1.612,-

inkl. MwSt.

- 9 %

Die Tischdrehmaschine Profi 400 V ist serienmäßig mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ausgestattet, das Ablesen der eingestellten Drehzahl erfolgt mittels Digitalanzeige. Durch das optimale Preis - Leistungsverhältnis ist dieses Modell ideal für Modellbauer und Hobby-Heimwerker.

Technische Daten

Spitzenweite:	400 mm
Spitzenhöhe:	100 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:	200 mm
Spindelbohrung:	20 mm
Aufnahme in der Spindelbohrung:	MK 3
Drehzahlbereich, stufenlos:	50 - 1250 / 100 - 2500 U/min
Bereich Längsvorschübe:	(3) 0,089 - 0,198 mm/U
Metrische Gewinde:	(14) 0,3 - 3 mm
Zollgewinde:	(10) 10 - 44 Gg/1"
Pinolenweg:	50 mm
Pinolenaufnahme:	MK 2
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	0,60 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	0,80 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:	930 x 400 x 380 mm
Gewicht ca.:	65 kg

* ohne Untergestell

Beschreibung

- Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen

- Vielseitig einsetzbar: Längsdrehen, Plandrehen, Ausdrehen, Gewindeschneiden,...
- Serienmäßig mit Leitspindel zum Gewindeschneiden bzw. für den automatischen Längsvorschub
- Serienmäßig mit Wechselräder zum Schneiden von metrischen Gewinden
- Hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (besser als 0,009 mm) aufgrund Präzisionskugellager
- Bedienerfreundliche Anordnung der Schaltelemente
- Kompakte kleine Bauweise, optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Elektronisch, stufenlose Drehzahlregelung, dadurch optimale Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das Werkstück möglich

Lieferumfang

- 2-Achs-Digitalanzeige DT 40
- 3-Backenfutter DK 11-100 mm
- Vierfachstahlhalter
- Zentrierspitzen
- Futterschutz
- Wechselräder
- Digitale Drehzahlanzeige
- Spänerrückwand
- Spänewanne
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör

B21-0801 Standard-4-Backenfutter DK12-100

B21-5001 Planscheibe K72 - 100

B03-1577 Aufspannscheibe für Profi 400 V

B03-1576 Flansch für Profi 400 V

B03-1578 Feststehende Lünette Profi 400 V

B03-1579 Mitlaufende Lünette Profi 400 V

B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2

B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm

B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2

B23-1055B Schnellwechsel-Stahlhalter Modell Bernardo Gr. 10

B23-1092 Werksmontage für Schnellwechselhalter

B44-3076 Drehmeisselsatz mit HM-Wendeplatten, 10 mm, Satz M Drehmeisselsätze

B44-2013 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 10 mm, 5-tlg.

B44-2051 Drehmeißelsatz 6-tlg., 10 mm

B56-1068 Untergestell für Profi 400 V

B56-10680 Untergestell Deluxe f. Profi 400 V / 400 G

weitere Produktbilder:
























