

## Bernardo FKS 1600 Pro Formatkreissägen [B09-1124]

Statt: ~~€ 3.228,-~~

**€ 2.899,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die Bernardo FKS 1600 Pro Formatkreissäge ist eine präzise und leistungsstarke Maschine für verschiedene Arbeitsvorgänge. Sie bietet eine Tischabmessung von 800 x 380 mm und eine Formattischlänge von 1600 mm. Die Maschine verfügt über einen starken Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit und ein stabiles Sägeaggregat für vibrationsfreies Arbeiten.

Die Bernardo FKS 1600 Pro Formatkreissäge ist mit einem Aluminium-Parallelanschlag und einem Auslegertisch mit Rolle ausgestattet. Sie bietet eine Schnitthöhe von 100 mm bei 90° und 80 mm bei 45°. Die Maschine ist auch mit einem Vorritzsägeblatt und einem Sägeblattschutz mit Absauganschluss ausgestattet.

### Technische Daten:

Tischabmessung:	800 x 380 mm
Formattisch:	1600 x 270 mm
Besäumlänge:	1600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1200 mm
Tischhöhe:	870 mm
Tischverlängerung:	500 x 310 mm
Tischverbreiterung:	800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle:	700 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	5800 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	5,3 kW (7,2 PS)

Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1700 x 2800 x 1180 mm
Gewicht ca.:	255 kg

**Beschreibung:**

- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
- Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200 mm
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetisch in 2 verschiedenen Längen lieferbar

**Lieferumfang:**

- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
- Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag mit Exzentranspanner
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Parallelanschlag
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch
- Schiebestock
- Schiebegriff
- Bedienwerkzeug

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B18-1001A HM-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm - Z96

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B17-1050 HM-Kreissägeblatt Classic WZ - 315 x Z72

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:

