Bernardo Formatkreissäge FKS 1600 Pro / 400 V [B09-1124]



Statt: ~~€ 3.228,-~~

€ 2.783,-

inkl. MwSt.

- 14 %

Für viele Arbeitsvorgänge werden kleine und präzise Kreissägen benötigt. Da diese Maschine oft zusätzlich neben großen Formatsägen Verwendung findet, werden die gleichen Anforderungen wie Präzision, hoher Bedienungskomfort, schnelle Umrüstung und Vielseitigkeit gefordert. Die BERNARDO Kreissäge FKS 1600 entspricht all diesen Forderungen, zusätzlich müssen Sie aber auch nicht auf den Aluminium-Formatschiebeschlitten verzichten, der auch bei kleinen Werkstücken große Vorteile bringt.

Technische Daten	
Tischabmessung:	800 x 380 mm
Formattisch:	1600 x 270 mm
Besäumlänge:	1600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1200 mm
Tischhöhe:	870 mm
Tischverlängerung:	500 x 310 mm
Tischverbreiterung:	800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle:	700 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	5800 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absaugsanschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	5,3 kW (7,2 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1700 x 2800 x 1180 mm
Gewicht ca.:	255 kg

Beschreibung

- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
- Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200 mm

- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebetisch in 2 verschiedenen Längen lieferbar

Lieferumfang

- HM- Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
- Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z 12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Parallelanschlag
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch
- Schiebestock
- Schiebegriff
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B18-1001A HM-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm - Z96

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B17-1050 HM-Kreissägeblatt Classic WZ - 315 x Z72

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:













