# **MASCHINEN**

# Bernardo Basic 2600 Pro Formatkreissägen [B09-1130]

Statt: € 3.408,-

€ 2.949,-

- 13 %



Die Formatkreissäge Basic 2600 Pro mit schwenkbarem Sägeblatt und serienmäßigem Vorritzaggregat erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. hoher Bedienkomfort, leistungsstarker Antrieb sowie der leichtgängige Formattisch zeichnen dieses Modell aus.

Technische Daten:	
Technische Daten	
Tischabmessung:	800 x 385 mm
Formattisch:	2600 x 270 mm
Besäumlänge:	2600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1200 mm
Tischhöhe:	860 mm
Tischverlängerung:	500 x 310 mm
Tischverbreiterung:	800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle:	755 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	5800 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absaugsanschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	5,3 kW (7,2 PS)
Spannung:	400 V

## SINDHUBER

## MASCHINEN

Maschinenabmessung (B x T x H): 2600 x 2810 x 1140 mm

Gewicht ca.: 300 kg

#### Beschreibung:

Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten
Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar
Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet
Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Führungsleisten
Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination
Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe
Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

#### Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
   Vorritzsägeblatt 90 x 20 mm / Z12
   Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
   Verbindungsschlauch mit Y-Stück
   Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner

- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverlängerung

- Tischverbreiterung
  Ausziehbarer Teleskopanschlag
  Anschlagklappe mit Feineinstellung
  Auslegertisch mit Rolle
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-2080 ASA 3500 - 400 V

## weitere Produktbilder:

