Bernardo Formatkreissäge Classic 1300 C * [B09-1160B]



Statt: ~~€ 4.500,-~~

€ 4.223,-

inkl. MwSt.

- 6 %

Für viele Arbeitsvorgänge werden kleine und präzise Kreissägen benötigt. Da diese Maschinen oft zusätzlich neben großen Formatsägen Verwendung finden, werden die gleichen Anforderungen wie Präzision, hoher Bedienungskomfort, schnelle Umrüstung und Vielseitigkeit gefordert. Die BERNARDO Kreissäge Classic 1300 C entspricht all diesen Forderungen, zusätzlich müssen Sie aber auch nicht auf den Aluminium-Formatschiebeschlitten verzichten, der auch bei kleinen Werkstücken große Vorteile bringt.

Technische Daten	
Tischabmessung:	935 x 620 mm
Formattisch:	1300 x 360 mm
Besäumlänge:	1300 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	90 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1295 mm
Tischhöhe:	850 mm
Tischverbreiterung:	750 x 600 mm
Auslegertisch mit Rolle:	725 x 550 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4000 / 6000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	8000 U/min
Vorritzsägeblatt:	120 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	4,0 kW (5,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	5,5 kW (7,5 PS)
Vorritzmotorleistung:	0,75 kW
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1550 x 2920 x 1560 mm

Gewicht ca.:	530 kg

Beschreibung

- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten mit gehärteter Prismenführung
- Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für optimale Schnittleistung
- Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung (Vorteil bei großen Platten)
- Handrad mit Skala zum Schwenken des Sägeblattes bis 45°
- Teleskop-Längsanschlag mit 2 Anschlagklappen serienmäßig
- Stabiles Sägeaggregat mit beidseitig geführten Schwenkelementen aus Grauguss
- Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1295 mm im Lieferumfang enthalten
- Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Serienmäßig mit separat angetriebenem Vorritzaggregat (Motorleistung 0,75 kW)

Lieferumfang

- Sägeblattschutzhaube mit Einlaufrolle
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Längs-Anschlagklappen
- Auslegertisch mit Rolle
- Schiebestock
- Vorritzaggregat mit unabhängigem Motor
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B18-1004 Vorritzssägeblatt 120 x 20, Z24

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B09-1425 Exzenterspanner für Classic / Topcut

B18-1001A HM-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm - Z96

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:













