

**Bernardo T 750 - 230 V Schwenkspindel-Fräsmaschinen
[B09-1265]**

Statt: € 2.028,-

€ 1.946,-inkl. MwSt.
- 4 %

Die Tischfräsmaschine T 750 bietet eine optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Durch die von -5° bis +30° schwenkbare Frässpindel, dem umfangreichen Standardzubehör sowie dem optional erhältlichen Rolltisch lässt dieses Modell, für Fräsanbeiten verschiedenster Art, keine Wünsche offen.

Technische Daten:

Tischabmessung:	710 x 640 mm
Tischabmessung Rolltisch (optional):	500 x 480 mm
Arbeitshöhe:	910 mm
Spindeldurchmesser:	30 mm
Schwenkbare Spindel:	-5° bis +30°
Höhenverstellung der Spindel:	100 mm
Aufspannlänge:	105 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	180 mm
Frästischöffnung:	200 mm
Spindeldrehzahl:	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	790 x 640 x 1200 mm
Gewicht ca.:	170 kg

Beschreibung:

- Großdimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss
- Geschwindigkeitsanzeige über LED, schnell und einfach ablesbar
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für einfaches Arbeiten
- Leistungsstarker Antriebsmotor, selbst bei längerem Betrieb
- Stabiles und leicht schwenkbares Frässaggregat, schwenkbar von -5° bis +30°
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Massive Fräzerschutzhäube mit Absauganschluss 100 mm und Integral-Sicherheitsschienen

Lieferumfang:

- Elektronische Drehzahlanzeige
- Schleifwalze diam. 75 mm
- Rechts-/Links-Lauf
- Integralschienen
- Schutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B56-1070 UF 300

B09-1275 Rolltisch T 650 / T 750

B12-2085 DC 250 CF

B13-1014 AF 32 - 230 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

weitere Produktbilder:

