MASCHINEN

Bernardo T 750 - 400 V Schwenkspindel-Fräsmaschinen [B09-1270]

Statt: € 2.028,-

€ 1.946,-

nkl. MwSt. - 4 %



Die Tischfräsmaschine T 750 bietet eine optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Durch die von -5° bis +30° schwenkbare Frässpindel, dem umfangreichen Standardzubehör sowie dem optional erhältlichen Rolltisch lässt dieses Modell, für Fräsarbeiten verschiedenster Art, keine Wünsche offen.

Technische Daten:

Tischabmessung: 710 x 640 mm

Tischabmessung Rolltisch (optional): 500 x 480 mm

Arbeitshöhe: 910 mm

Spindeldurchmesser: 30 mm

Schwenkbare Spindel: -5° bis +30°

Höhenverstellung der Spindel: 100 mm

Aufspannlänge: 105 mm

Max. Werkzeugdurchmesser: 200 mm

Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar: 180 mm

Frästischöffnung: 200 mm

Spindeldrehzahl: 1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,8 kW (3,8 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 3,9 kW (5,3 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 790 x 640 x 1200 mm

Gewicht ca.: 170 kg

Beschreibung:

SINDHUBER

MASCHINEN

- Großdimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss
 Geschwindigkeitsanzeige über LED, schnell und einfach ablesbar
 Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
 Leistungsstarker Antriebsmotor, selbst bei längerem Betrieb
 Stabiles und leicht schwenkbares Fräsaggregat, schwenkbar von -5° bis +30°
 Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
 Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
 Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm und Integral-Sicherheitsschienen

Lieferumfang:

- Elektronische DrehzahlanzeigeSchleifwalze diam. 75 mm
- · Rechts-/Linkslauf
- IntegralschienenSchutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B56-1070 UF 300

B09-1275 Rolltisch T 650 / T 750

B12-2085 DC 250 CF

B13-1014 AF 32 - 230 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

weitere Produktbilder:













