MASCHINEN

Holzmann GBM25 400V Getriebebohrmaschine [H-GBM25 400V]

Statt: € 2.499.

€ 1.999,-

- 20 %



Die Holzmann GBM25_400V Getriebebohrmaschine ist eine leistungsstarke Säulenbohrmaschine, die vibrationsfrei und robust ist. Der Bohrtisch ermöglicht das Fixieren von Schraubstöcken und anderen Werkstücken dank der T-Nutenführung. Der Bohrkopf ist drehbar (360°) und höhenverstellbar, und es gibt einen Bohrtiefenanschlag mit mm-Skala. Die Maschine verfügt über 8 verschiedene Drehzahlen und einen Behrtiefenanschlag mit mm-Skala. Die Maschine verfügt über 8 verschiedene Drehzahlen und einen Behrtiefenanschlag mit mm-Skala. Die Maschine verfügt über 8 verschiedene Drehzahlen und einen Behrtiefenanschlag mit mm-Skala. Die Maschine verschlag die Verschiedene Drehzahlen und einen Behrtiefenanschlag mit mm-Skala. Die Maschine verschlag die Verschiedene Drehzahlen und einen Behrtiefenanschlag mit mm-Skala. Die Maschine verschlag die Versch leistungsfähigen 2-Stufen-Motor. Ein Drehrichtungsschalter (Rechts- und Linkslauf) ermöglicht das Gewindeschneiden. Die Maschine wird inklusive 16 mm Bohrfutter geliefert.

- leistungsstarke Getriebe Säulenbohrmaschinevibrationsfrei und robust.
- T-Nutenführung im Bohrtisch ermöglicht das Fixieren von Schraubstöcken u.ä.
- Bohrkopf drehbar (360°) und höhenverstellbar
 Bohrtiefenanschlag mit mm-Skala

- 8 verschiedene Drehzahlen und leistungsfähiger 2-Stufen-Motor
 Drehrichtungsschalter (Rechts- und Linkslauf) zum Gewindeschneiden
 inkl. 16 mm Bohrfutter

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

255 mm Ausladung:

Tischgröße: 500 x 350 mm

Fräsen und Bohren Holz Metall

25 mm max. Bohrleistung:

M10 Gewindegröße max.:

Bohrspindelaufnahme: MK3/MT3

Bohrspindeldrehzahl: (8) 105-2900 min-1

Pinolenhub: 120 mm

max. Abstand Spindel-Tisch: Abstand Spindel-Bodenplatte: 1235 mm

Säulendurchmesser: 100 mm

Bodenplatte: 250x290 mm

820 mm

SINDHUBER

MASCHINEN

T-Nutengröße: 14 mm

Motordaten

Motorleistung S1: 650 / 1200 W

Motorleistung S6: 900 / 1700 W

Spannung: 400V / 3 / 50Hz

Gewicht

Bruttogewicht: 215 kg
Nettogewicht: 190 kg

Versandmaße

 Breite:
 570 mm

 Länge:
 1670 mm

Höhe: 720 mm