# MASCHINEN

# Bernardo Topcut 3200 ER Formatkreissägen [B09-1180BXL]

Statt: € 8.352.-

€ 7.899,-



Die Präzisions-Formatkreissäge Topcut 3200 ER ist für den professionellen Anwender bestens geeignet. Der verwindungssteife Maschinenkörper aus einer Stahl-Graugusskombination sowie das stabile Sägeaggregat mit dem starken Antriebsmotor gewährleisten einen vibrationsfreien Lauf und einer elektronischen Schnittgeschwindigkeit. Zusätzlich ist dieses Modell mit einer elektronischen Sägeblatthöhenverstellung sowie einer digitalen Schnitthöhenanzeige ausgestattet.

### **Technische Daten:**

Technische D	aten
--------------	------

Tischabmessung: 1100 x 735 mm

3200 x 400 mm Formattisch:

Besäumlänge: 3200 mm

Max. Sägeblattdurchmesser: 400 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 125 / 88 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 1300 mm

Tischhöhe: 890 mm

600 x 615 mm Tischverlängerung:

825 x 750 mm Tischverbreiterung:

1240 x 860 mm Auslegertisch mit Rolle:

Drehzahl Hauptsägeblatt: 3000 / 4000 / 5000 U/min

Drehzahl Vorritzsägeblatt: 120 x 20 mm Vorritzsägeblatt:

Absauganschluss Ø: 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 5,5 kW (7,5 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 7,5 kW (10,0 PS)

8000 U/min

## SINDHUBER

## MASCHINEN

Vorritzmotorleistung: 0,75 kW

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 3420 x 3600 x 1610 mm

Gewicht ca.: 850 kg

#### Beschreibung:

- Durchzugsstarker Antriebsmotor (5,5 kW) mit hohem Drehmoment, ausgelegt für optimale Schnittleistung
  Leichtgängiger Doppelrollenwagen mit Mitten- und Endlagenverriegelung für präzise Zuschnitte
  Maximaler Sägeblattdurchmesser 400 mm für Schnitthöhen bis 125 mm
  Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
  Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung (Vorteil bei großen Platten)
  Serienmäßig mit separat angetriebenem Vorritzaggregat (Motorleistung 0,75 kW)
  Stabiles Sägeaggregat mit beidseitig geführten Schwenkelementen aus Grauguss
  Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1300 mm im Lieferumfang enthalten
  Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
  Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 3200 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°

#### Lieferumfang:

- Elektrische Sägeblatthöhenverstellung
  Digitale Schnitthöhenanzeige
  Sägeblattschutzhaube mit Einlaufrolle
  Gehrungsanschlag
  Exzenterspanner
  Tischverbreiterung
  Ausziehbarer Teleskopanschlag
  Längs-Anschlagklappen
  Auslegertisch mit Rolle
  Schiebestock

- Schiebestock
- Vorritzaggregat mit unabhängigem Motor Bedienwerkzeug

## Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B18-1004 Vorritzssägeblatt 120 x 20, Z24

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B18-1003 HM-Kreissägeblatt 400 x 4,0 x 30, Z96 für UZT 400

B09-1425 Exzenterspanner für Classic / Topcut

B09-1426A Pneumatik-Spannvorrichtung für Topcut 3200 S

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

# weitere Produktbilder:













