SINDHUBER

MASCHINEN

Bernardo Formatkreissäge Topcut 3200 ER * [B09-1180BXL]



Statt: ~~€ 8.352,-~~

€ 7.445,-

inkl. MwSt.

- 11 %

Die Präzisions-Formatkreissäge Topcut 3200 ER ist für den professionellen Anwender bestens geeignet. Der verwindungssteife Maschinenkörper aus einer Stahl- Graugusskombination sowie das stabile Sägeaggregat mit dem starken Antriebsmotor gewährleisten einen vibrationsfreien Lauf und eine gleich bleibende Schnittgeschwindigkeit. Zusätzlich ist dieses Modell mit einer elektronischen Sägeblatthöhenverstellung sowie einer digitalen Schnitthöhenanzeige ausgestattet.

Technische Daten	
Tischabmessung:	1100 x 735 mm
Formattisch:	3200 x 400 mm
Besäumlänge:	3200 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	400 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	125 / 88 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1300 mm
Tischhöhe:	890 mm
Tischverlängerung:	600 x 615 mm
Tischverbreiterung:	825 x 750 mm
Auslegertisch mit Rolle:	1240 x 860 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	3000 / 4000 / 5000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	8000 U/min
Vorritzsägeblatt:	120 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	5,5 kW (7,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	7,5 KW (10,0 PS)
Vorritzmotorleistung:	0,75 kW
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	3420 x 3600 x 1610 mm
Gewicht ca.:	850 kg

Beschreibung

- Durchzugsstarker Antriebsmotor (5,5 kW) mit hohem Drehmoment, ausgelegt für optimale Schnittleistung
- Leichtgängiger Doppelrollenwagen mit Mitten- und Endlagenverriegelung für präzise Zuschnitte
- Maximaler Sägeblattdurchmesser 400 mm für Schnitthöhen bis 125 mm
- Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung (Vorteil bei großen Platten)
- Serienmäßig mit separat angetriebenem Vorritzaggregat (Motorleistung 0,75 kW)
- Stabiles Sägeaggregat mit beidseitig geführten Schwenkelementen aus Grauguss
- Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1300 mm im Lieferumfang enthalten
- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 3200 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°

Lieferumfang

- Elektrische Sägeblatthöhenverstellung
- Digitale Schnitthöhenanzeige
- Sägeblattschutzhaube mit Einlaufrolle
- Gehrungsanschlag
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Längs-Anschlagklappen
- Auslegertisch mit Rolle
- Schiebestock
- Vorritzaggregat mit unabhängigem Motor
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B18-1004 Vorritzsägeblatt 120 x 20, Z24

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B18-1003 HM-Kreissägeblatt 400 x 4,0 x 30, Z96 für UZT 400

B09-1425 Exzenterspanner für Classic / Topcut

B09-1426A Pneumatik-Spannvorrichtung für Topcut 3200 S

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:













