MASCHINEN

Bernardo STS 1300 eco - 400 V Formatkreissägen [B09-1083]

Statt: € 1.944,-

€ 1.849,-

inkl. MwSt.



Die Formatkreissäge STS ist je nach Anwendung wahlweise mit zwei verschiedenen Tischlängen lieferbar (1300 / 1600 mm). Serienmäßig ausgestattet mit einem 2,2 kW Motor und einem Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 80 mm. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim Heimwerker sowie in kleineren Betrieben als Zweitmaschine.

Technische Daten:

Technische Daten: Allgemeine Daten	
Tischabmessung:	670 x 310 mm
Formattisch:	1300 x 240 mm
Besäumlänge:	1300 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	254 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	80 / 63 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	690 mm
Tischhöhe:	870 mm
Tischverlängerung:	325 x 310 mm
Tischverbreiterung:	670 x 400 mm
Auslegertisch:	600 x 455 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4750 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1300 x 2160 x 1130 mm
Gewicht ca.:	135 kg

SINDHUBER

MASCHINEN

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Aluminium-Formatschiebetisch mit einer Auflagefläche von 1300 x 240 mm bzw. 1600 x 240 mm
 Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
 Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet
 Für optimale Arbeitsbedingungen kann am 100 mm Schlauchanschluss eine Absaugung angeschlossen werden
 Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
 Massiver Graugusstisch mit T-Nutenführung für den Gehrungsanschlag
 Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
 Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskonstruktion
 Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
 Serienmäßige Tischverbreiterung erleichtert das Schneiden von großen Platten

Lieferumfang:

- HM- Sägeblatt 254 x 3,2 x 30 mm / Z 24
 Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
 Verbindungsschlauch mit Y-Stück
 Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
 Gehrungsanschlag

- Besäumschuh
- Tischverlängerung Tischverbreiterung
- Auslegertisch
- SchiebestockBedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2085 DC 250 CF

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

weitere Produktbilder:













