# Bernardo TB 1270 Flex Schwenkbiegemaschinen mit segm, Ober-,Unter- und Biegewange [B06-1402B]

Statt: ~~€ 4.524,-~~

**€ 4.399,-**

**inkl. MwSt.**
**- 3 %**

Die Bernardo TB 1270 Flex Schwenkbiegemaschinen mit segm, Ober-, Unter- und Biegewange ist eine universell einsetzbare Biegemaschine für Spenglereien und Reparaturbetriebe. Durch Klaviereinsätze in der Ober-, Unter- und Biegewange ergibt sich eine große Anzahl von Biegemöglichkeiten. Kassetten und Spezialprofile mit entgegengesetzten Biegungen sind mit diesen Modellen leicht durchführbar.

- Durch Klaviereinsätze in der Ober-, Unter- und Biegewange ergibt sich eine große Anzahl von Biegemöglichkeiten
- Kassetten und Spezialprofile mit entgegengesetzten Biegungen sind mit diesen Modellen leicht durchführbar
- Universell einsetzbare Biegemaschinen für Spenglereien und Reparaturbetriebe
- Einfache Schwenkbewegung der Biegewange mittels Bügelgriff
- Leichte Verstellung der Oberwange für rationelles Arbeiten
- Hohe Oberwange zum Herstellen von hoch aufgekanteten Profilen
- Großdimensionierte Flachführung für exaktes Arbeiten
- Ein Hilfszylinder unterstützt den Biegevorgang beim Abkanten

**Lieferumfang:**

- Segmentierte Ober- Unter- und Biegewange
- Hinteranschlag
- Ecksegment links / rechts je 75 mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 200 | 250 | 270 mm

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Arbeitslänge: | 1270 mm |
| Max. Blechstärke (400 N / $mm^2$): | 2,0 mm |
| Max. Öffnungsweite mit Segmente: | 48 mm |
| Max. Öffnungsweite ohne Segmente: | 150 mm |
| Max. Durchgangshöhe geschlossen: | 125 mm |
| Biegewinkel: | 0 - 135° |
| Hinteranschlag: | 600 mm |
| Arbeitshöhe: | 900 mm |
| Breite: | 1620 mm |

| | |
|---|---|
| Tiefe*: | 1070 mm |
| Höhe: | 1280 mm |
| Gewicht ca.: | 465 kg |
| * mit Hinteranschlag: | |

**weitere Produktbilder:**