

Bernardo GB 28 T Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1246]

Statt: ~~€ 2.496,-~~**€ 2.299,-**inkl. MwSt.
- 8 %

Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T bietet hervorragende Leistung und hohe Genauigkeit zu einem äußerst günstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise ist dieses Modell für den allgemeinen Werkstätteneinsatz bestens geeignet.

Die Maschine verfügt über eine Bohrleistung von maximal 28 mm, Gewindeschneiden bis M12 und ein Bohrfutter von 1 – 13 mm / B16. Der Morsekonus ist MK 3 und die Spindeldrehzahl beträgt 75 – 3200 U/min.

Technische Daten:

Bohrleistung max.:	28 mm
Gewindeschneiden max.:	M12
Bohrfutter:	1 – 13 mm / B16
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	75 – 3200 U/min
Ausladung:	250 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	355 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	620 mm
Pinolenhub:	140 mm
Säulendurchmesser:	100 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	335 x 335 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	375 x 375 mm / 14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	0,85 kW / 1,1 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	1,1 kW / 1,5 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):	375 x 620 x 1430 mm
Gewicht ca.:	200 kg

* ohne Untergestell:

Beschreibung:

- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,02$ mm, in der Pinole gemessen
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Graugussstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Rechts-Linkslaufeinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- LED-Maschinenleuchte

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder:

