

Bernardo GB 32 S Vario Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1289]

Statt: ~~€ 5.364,-~~

€ 4.999,-

inkl. MwSt.
- 7 %



Das Modell GB 32 S Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich in Reparaturbetrieben und im Maschinenbau.

Technische Daten:

Bohrleistung max.:	32 mm
Gewindeschneiden max.:	M22
Bohrfutter:	1 – 13 mm / B 16
Morsekonus:	MK 4
Spindeldrehzahl / 2 Stufen:	90 – 980 / 1000 – 3000 U/min
Vorschubbereich:	0,06 / 0,12 / 0,18 mm/U
Ausladung:	300 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	670 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1285 mm
Pinolenhub:	160 mm
Säulendurchmesser:	125 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	460 x 460 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	420 x 340 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	1,5 kW / 400 V
Motor-Aufnahmleistung S ₆ 40%:	2,2 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	540 x 900 x 2120 mm
Gewicht ca.:	360 kg

Beschreibung:

- Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewünschten Schnittgeschwindigkeit
- Bearbeiteter Maschinenfuß (420 x 340 mm) mit integrierter Kühlmittelpumpe
- Integrierte Digitalanzeige zur Anzeige der Drehzahl und der Bohrtiefe
- Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflagefläche
- Serienmäßig mit 3 automatischen Spindelvorschüben
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,02$ mm in der Pinole gemessen
- Benutzerfreundliche Bedienung über Folientastatur
- Serienmäßig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideeinrichtung
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 3 / 2
- Frequenzumrichter Delta VFD
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Kühlmitteleinrichtung
- Elektromagnetischer Spindelvorschub
- Gewindeschneideeinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Digitale Drehzahlanzeige
- Digitale Bohrtiefanzeige
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2012 Bohrmaschinenschraubstock BMH 150

B24-1073 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4 / 1 - 16 mm

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder:

