

**Bernardo HS 16 ZE  
[B14-1209]**

Statt: € 2.220,-

**€ 1.998,-**inkl. MwSt.  
- 10 %

Die Holzspalter der HS-Serie sind wahlweise mit einem Zapfwellenantrieb bzw. kombiniertem Elektro-/Zapfwellenantrieb erhältlich. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. die Zweihand-Sicherheitsbedienung, die hohe Vorlaufgeschwindigkeit für schnelles Arbeiten, der stufenlos einstellbare Spalthub sowie der serienmäßige Stammheber bei allen Modellen zeichnen diese Serie aus.

**Technische Daten:**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Max. Spaltkraft:                | 16 to                  |
| Spaltlänge:                     | 560 – 1100 mm          |
| Spaltgutdurchmesser:            | 80 – 300 mm            |
| Verfahrweg Spaltkeil max.:      | 948 mm                 |
| Vorlaufgeschwindigkeit*:        | 8,52 m/min             |
| Spaltgeschwindigkeit*:          | 2,76 m/min             |
| Rücklaufgeschwindigkeit*:       | 3,84 m/min             |
| Hydraulikdruck:                 | 27,7 Mpa               |
| Hydrauliktank:                  | 18 Liter               |
| Antrieb:                        | E-Motor und Zapfwellen |
| Motorleistung S6 40%:           | 4,5 kW / 400 V         |
| Zapfwellendrehzahl:             | 540 U/min              |
| Traktorleistung:                | > 20 PS                |
| Maschinenabmessung (L x B x H): | 1400 x 1500 x 2500 mm  |
| Gewicht ca.:                    | 277 kg                 |

\* Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Traktorleistung

**Beschreibung:**

- Serienmäßig mit Stammheber zum Aufrichten großer und schwerer Stämme und Spaltguthalterung
- Zum Spalten von Kurzholz- und Langholzscheiter bis 1100 mm
- Modelle wahlweise erhältlich mit Zapfwellenantrieb bzw. Elektro-/Zapfwellenantrieb
- Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Großdimensionierter Spaltkeil mit stabiler, langlebiger Kunststoffführung
- Zeitsparendes Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- Niedrige Bodenplatte mit abgeflachter Kante für einfaches Beladen großer Stämme
- Absenkbare Zylinder für platzsparende Lagerung und einfachen Transport
- Leistungsstarke Hydraulikanlage mit hochwertigen Druckschläuchen

### Lieferumfang:

- Zweihand-Sicherheitsbedienung
- 3-Punktaufhängung mit Aufnahmestifte
- Stammheber
- Schalter-Stecker-Kombination
- Zapfwellenanschluss mit Abdeckung
- Ölfüllung
- Fahrwerk
- Spaltkeil

### weitere Produktbilder:

