

## Bernardo GHD 25 TN mit digitaler Pinolenhubanzeige Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1241B]

Statt: ~~€ 2.628,-~~

**€ 2.365,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die Getriebe-Tischbohrmaschine GHD 25 TN bietet hervorragende Leistung und hohe Genauigkeit zu einem äußerst günstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise ist dieses Modell für den allgemeinen Werkstatteinsatz bestens geeignet.

### Technische Daten:

Bohrleistung max.:	25 mm
Gewindeschneiden max.:	M10
Schnellspannbohrfutter:	1 - 16 mm / B 16
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	(8) 105 - 2900 U/min
Ausladung:	255 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	535 mm
Pinolenhub:	120 mm
Säulendurchmesser:	100 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte / T-Nutengröße:	250 x 290 mm / 14 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:	0,65 / 1,2 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%:	0,90 / 1,7 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)*:	500 x 570 x 1100 mm
Gewicht ca.:	140 kg

\* ohne Untergestell

### Beschreibung:

- Digitale Pinolenhubanzeige für komfortables Arbeiten
- Bohrkopf um 360° drehbar und höhenverstellbar

- Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten
- Schrägverzahntes Getriebe für optimale Kraftübertragung
- Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch schrägverzahnte Zahnräder in Kombination Stahl gegen verstärktes Fibernaterial
- 8 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Antriebsmotor

### Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Rechts-Linkslaufeinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

### Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B51-1000 Universal-Kühlmitteleinrichtung 11 Liter - 400 V

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2012 Bohrmaschinenschraubstock BMH 150

B28-2019 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

**weitere Produktbilder:**

