

Bernardo DMC 32 TSV Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1192]

Statt: € 2.988,-

€ 2.899,-

inkl. MwSt.
- 3 %



Die Bernardo DMC 32 TSV Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen sind robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen für hohe Beanspruchung. Sie verfügen über einen oberflächenbearbeiteten Arbeitstisch, der höhenverstellbar ist und eine stufenlos regelbare Drehzahl bietet, ideal zum Einstellen der gewünschten Schnittgeschwindigkeit.

Die Maschinen sind mit einer garantierten Rundlaufgenauigkeit von ? 0,02 mm in der Pinole gemessen und bieten eine komfortable Bedienung mittels Touchscreen. Sie sind auch mit einer Schutzabdeckung nach CE-Norm ausgestattet, die einstellbar auf die jeweilige Bohrerlänge ist.

Technische Daten:

Bohrleistung max.:	32 mm
Gewindeschneiden max.:	M 24
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	140 – 400 / 400 – 2250 U/min
Ausladung:	260 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	810 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1235 mm
Pinolenhub:	150 mm
Säulendurchmesser:	100 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	330 x 330 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	380 x 310 mm
Motor-Abgabeeistung S1 100%:	1,5 KW / 400 V
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	2,2 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	550 x 900 x 1900 mm
Gewicht ca.:	325 kg

Beschreibung:

- Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel

- Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewünschten Schnittgeschwindigkeit
- Robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen für hohe Beanspruchung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\pm 0,02$ mm in der Pinole gemessen
- Komfortable Bedienung (Drehzahleinstellung, LED-Arbeitsleuchte,...) mittels Touchscreen
- Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlänge
- Präzise bearbeitete Bodenplatte mit T-Nuten und integrierter Kühlmittelpumpe
- Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb
- Inklusive automatischer Drehrichtungsumkehr zum Gewindeschneiden

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 5 - 20 mm / JT3
- Bohrfutterdorn MK 3 / JT3
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Kühlmitteleinrichtung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneideeinrichtung
- LED-Maschineneleuchte
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

weitere Produktbilder:

