# **MASCHINEN**

# Bernardo ADM 300 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [BZ-08-1087A]

Statt: € 2.232,-

€ 1.897,-

nkl. MwSt. - 15 %



Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich. Zusätzlich verfügt dieses Modell über eine stufenlose Vorschubgeschwindigkeit, ideal zum Anpassen an das jeweilige Werkstück.

## **Technische Daten:**

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	305 mm
Tischlänge:	1510 mm
Tischhöhe:	915 mm
Hobelwellendrehzahl:	5500 U/min
Hobelmesser:	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	78 mm
Abrichtanschlag:	1105 x 155 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnhame:	3 mm
Dickenhobel	
Tischlänge:	585 mm
Hobelbreite:	300 mm
Dickendurchlass min./max.:	3 - 220 mm
Max. Spanabnahme:	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	1 - 10 m/min, stufenlos
Absauganschluss Ø:	100 mm

## SINDHUBER

## **MASCHINEN**

Motor-Abgabeleistung S<sub>1</sub> 100%: 3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S<sub>6</sub> 40%: 4,2 kW (5,7 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (L x B x H): 1700 x 790 x 1080 mm

Gewicht ca.: 280 kg

### Beschreibung:

- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
  Intergrierte umklappbare Spanauswurfhaube Anschlussdurchmesser 100 mm
  Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
  Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität

- Wartungstreie 4-Messerweile mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
  Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmaßigen Werkstückvorschub
  Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
  Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden
  Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit (1 10 m/min)
  Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
  Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven

### Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-QualitätHobelmessereinstelllehreStufenloser Vorschub

- Integriertes Fahrwerk
- Digitalanzeige für DickentischSchiebestock

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B15-1004 Hobelmesser 305 x 25 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1088 Langlochbohreinrichtung ADM 300 / ADM 300 V

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

## weitere Produktbilder:













