

**Bernardo GB 28 T Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschine mit  
Kühlmitteleinrichtung  
[B01-12460]**

Statt: € 2.616,-  
**€ 2.354,-**  
 inkl. MwSt.  
 - 10 %



Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T bietet hervorragende Leistung und hohe Genauigkeit zu einem äußerst günstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise ist dieses Modell für den allgemeinen Werkstätteneinsatz bestens geeignet.

**Technische Daten:**

Bohrleistung max.:	28 mm
Gewindeschneiden max.:	M12
Bohrfutter:	1 – 13 MM / B16
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	(12) 75 – 3200 U/min
Ausladung:	250 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	355 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	620 mm
Pinolenhub:	140 mm
Säulendurchmesser:	100 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	335 x 335 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	375 x 375 mm / 14 mm
Motor-Abgabeeleistung S1 100%:	0,85 kW / 1,1 kW (400 V)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	1,1 kW / 1,5 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)*:	375 x 620 x 1430 mm
Gewicht ca.:	200 kg

\* ohne Untergestell

**Beschreibung:**

- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Rechts-Links lauf einrichtung zum Gewindeschneiden
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit  $\pm 0,02$  mm, in der Pinole gemessen
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°

**Lieferumfang:**

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Kühlmitteleinrichtung
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Rechts-Links lauf einrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- LED-Maschinenleuchte

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

**weitere Produktbilder:**

