Bernardo Formatkreissäge TK 315 P - 2000 / 230 V [BZ-09-11083]



Statt: ~~€ 2.940,-~~

€ 2.540,-

inkl. MwSt.

- 14 %

Die Formatkreissäge TK 315 P ist je nach Anwendung wahlweise mit drei verschiedenen Tischlängen lieferbar (1600 / 1800 / 2000 mm). Serienmäßig ausgestattet mit einem 3,0 kW Motor und einem Sägeblatt mit 315 mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100 mm, sowie einem Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffe.

Technische Daten

Tischabmessung:	825 x 800 mm
Formattisch:	2000 x 270 mm
Besäumlänge:	2000 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1240 mm
Tischhöhe:	870 mm
Tischverlängerung:	500 x 310 mm
Tischverbreiterung:	800 x 440 mm
Auslegertisch mit Rolle:	700 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	5800 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	2000 x 2870 x 1140 mm
Gewicht ca.:	260 kg

Beschreibung

- Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Eloxierter Aluminium-Formatschiebetisch in 3 verschiedenen Längen lieferbar

- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1240 mm
- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
- Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung und integrierter Lupe
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z40
- Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch mit Rolle
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2055 DC 400 - 230 V

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:














