

## Holzmann H-FKS400VF32GOLD\_400V Formatkreissäge inkl. Formattisch [H-FKS400VF32GOLD\_400V]

Statt: € 13.499,-

**€ 12.555,-**inkl. MwSt.  
- 7 %

Die HOLZMANN Formatkreissäge FKS400VF32Gold\_400 hat neben einer am Display zu verstellenden Sägeblatthöheneinstellung bzw. Sägeblattschwenkung (90-45°) auch einen Parallelanschlag mit Positionierung über Umlaufspindel und Servomotor. Der leichtgängige und große Schiebetisch sowie der passende große Auslegertisch ermöglichen einfache und präzise Plattenzuschneite. Die Bedienung erfolgt wahlweise am Display oder das Ein -Ausschalten der Sägeaggregate auch mittels konventionellem Ein-Aus-Schalter (an 2 Stellen an der Maschine). "Transporthinweis: XL-Artikel"

### Highlights

- massive Ausführung mit Positionierung des Parallelanschlags über Elektromotor (Eingabe am Display) mit hoher Präzision.
- mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- Arbeitstisch aus Gusseisen (910 x 550 mm) inkl. Tischverbreiterung (910 x 790 mm) und Tischverlängerung (1000 x 535 mm) aus Massivstahlkonstruktion
- inklusive Vorritzer mit eigenem Motor und manueller Höhen und Seiteneinstellung
- elektrisch schwenkbares Sägeblatt 0°-45° (über Display)
- elektrische Höhenverstellung des Hauptsägeblatts (über Display)
- Start-Stop der Säge an 3 Arbeitspositionen möglich

### Technische Details

#### Motordaten

Motorleistung S1 in W  
4000 (750)

Spannung  
400 V / (50 Hz)

#### Allgemeine Abmessungen

Tischhöhe in mm  
860

Formatschiebetisch in mm  
3200 x 400

Auslegertisch in mm  
1320 x 660

Absauganschluss in mm  
120

Aufstellmaß in mm  
3420 x 3670(+1070) x 1815

**Schnittleistungen**

max. Schnitthöhe 90° in mm  
130

max. Schnitthöhe 45° in mm  
80

Schnittbreite am Parallelanschlag in mm  
1260

**Kreissägen**

Sägeblatt (/Bohrung) in mm  
350 - 400 (/30)

Sägeblatt Drehzahl in min-1  
5200 / 5700

Vorritzsägeblatt in mm  
Ø120 x 20

Vorritzer Motorleistung in W  
750

Vorritzsägeblatt Drehzahl in min-1  
6000

Sägeblatt Schwenkbereich  
0-45°

**Gewicht**

Bruttogewicht in kg  
1.100

Nettogewicht in kg  
865

**Versandmaße**

Verpackungsbreite in mm  
2.360

Verpackungslänge in mm  
3.280

Verpackungshöhe in mm  
1.320

**weitere Produktbilder:**

