# Holzmann HOB410PROSMW4_400V Hobelmaschine mit Spiralmesserwelle [H-HOB410PROSMW4_400V]




Statt: ~~€ 4.299,-~~

**€ 3.790,-**

**inkl. MwSt.**

**- 12 %**

**Highlights**

- sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
- Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90°- 45°
- einstellbare Dickentischwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- präzisionsgelagerte Spiral-Messerhobelwelle mit Wendeschneidplatten (4 Rillen a 17 Stück)
- Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
- spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

## Technische Daten

| Abrichten | |
|---|---|
| Abricht Tischgröße: | 1800 x 410 mm |
| Abrichten Tischhöhe: | 870 mm |
| Abrichten max. Spanabnahme: | 5 mm |
| Abrichtanschlag: | 1100 x 155 mm |
| Schwenkbereich Abrichtanschlag: | 90-45° |

| Motordaten | |
|---|---|
| Motorleistung S6: | 5500 W |
| Spannung: | 400 V / 50 Hz |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 7 m/min |

| Allgemeine Abmessungen | |
|---|---|
| Absauganschluss: | Ø120 mm |
| Aufstellmaß: | 1800 x 470 x 1000 mm |

| Dickenhobeln | |
|---|---|
| Dickenhobel Tischgröße: | 700 x 410 mm |
| Dickenhobeln max. Spanabnahme: | 4 mm |
| Durchlasshöhe: | 230 mm |

| Hobeln Allgemein | |
|---|---|
| Hobelwellendurchmesser: | 98 mm |
| Hobelwellendrehzahl: | 4700 min-1 |

| Lautstärke und Vibrationen | |
|---|---|
| Schall-Leistungspegel: | 108 dB(A) |
| Schall-Druckpegel: | 79 dB(A) |

| Gewicht | |
|---|---|
| Bruttogewicht: | 495 kg |
| Nettogewicht: | 420 kg |

| Versandmaße | |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 845 mm |
| Verpackungslänge: | 2.000 mm |
| Verpackungshöhe: | 1.100 mm |

**weitere Produktbilder:**











