

## Holzmann HOB410PROSMW4\_400V Hobelmaschine mit Spiralmesserwelle [H-HOB410PROSMW4\_400V]

Statt: € 4.299,-

**€ 3.790,-**

inkl. MwSt.  
- 12 %



Die Holzmann HOB410PROSMW4\_400V Hobelmaschine mit Spiralmesserwelle ist eine hochwertige und qualitative Verarbeitung. Der Abrichttisch ist klappbar und platzsparend, der Graugusstisch hat eine geschliffene Oberfläche. Der stabile Profi-Abrichtanschlag ist schwenkbar von 90-45°. Die einstellbaren Dickenschwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport. Die spiralverzahnte Einzugswalze sorgt für perfekten Werkstücktransport.

- sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
- Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90° - 45°
- einstellbare Dickenschwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- präzisionsgelagerte Spiral-Messerhobelwelle mit Wendeschneidplatten (4 Rillen a 17 Stück)
- Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
- spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

### Abrichten

Abricht Tischgröße in mm:	1800 x 410
Abrichten Tischhöhe in mm:	870
Abrichten max. Spanabnahme in mm:	5
Abrichtanschlag in mm:	1100 x 155
Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90-45°

### Motordaten

Motorleistung S6 in W:	5500
Spannung:	400 V / 50 Hz
Vorschubgeschwindigkeit:	7 m/min

### Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss in mm:	Ø120
------------------------	------

Aufstellmaß in mm: 1800 x 470 x 1000

### Dickenhobeln

Dickenhobel Tischgröße in mm: 700 x 410

Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm: 4

Durchlasshöhe in mm: 230

### Hobeln Allgemein

Hobelwellendurchmesser in mm: 98

Hobelwellendrehzahl in min-1: 4700

### Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Leistungspegel in dB(A): 108

Schall-Druckpegel in dB(A): 79

### Gewicht

Bruttogewicht in kg: 495

Nettogewicht in kg: 420

### Versandmaße

Verpackungsbreite in mm: 845

Verpackungslänge in mm: 2000

Verpackungshöhe in mm: 1100

### weitere Produktbilder:

