

**Bernardo TK 315 P - 1600 / 230 V Formatkreissägen mit Formattisch  
[BZ-09-1108]**

Statt: € 2.856,-

**€ 2.399,-**inkl. MwSt.  
- 16 %

Die Formatkreissäge TK 315 P ist je nach Anwendung wahlweise mit drei verschiedenen Tischlängen lieferbar (1600 / 1800 / 2000 mm). Serienmäßig ausgestattet mit einem 3,0 kW Motor und einem Sägeblatt mit 315 mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100 mm, sowie einem Vorritzagggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffe.

**Technische Daten:**

Tischabmessung:	825 x 800 mm
Formattisch:	1600 x 270 mm
Besäumlänge:	1600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	1240 mm
Tischhöhe:	870 mm
Tischverlängerung:	500 x 310 mm
Tischverbreiterung:	800 x 440 mm
Auslegertisch mit Rolle:	700 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	5800 U/min
Vorritzsägeblatt:	90 x 20 mm
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:	230 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 1600 x 2870 x 1140 mm

Gewicht ca.: 238 kg

**Beschreibung:**

- Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzagggregat verwendbar
- Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetalisch in 3 verschiedenen Längen lieferbar
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlitzenlänge verschiebbar
- Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1240 mm
- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°
- Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung und integrierter Lupe
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten

**Lieferumfang:**

- HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z40
- Vorritzsägeblatt 90 x 3,0 x 20 mm / Z12
- Sägeblattschutzhülle mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch mit Rolle
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2055 DC 400 - 230 V

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

**weitere Produktbilder:**

