

Bernardo HCL 800 D / 230 V Drechselmaschinen [B10-11835]

Statt: € 2.808,-

€ 2.527,-

inkl. MwSt.
- 10 %



Das Modell HCL 800 D ist serienmäßig mit einer elektronisch stufenlos einstellbaren Drehzahl ausgestattet. Dadurch wird ein optimales Anpassen an das Werkstück gewährleistet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Heimwerker.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Spitzenweite: | 800 mm |
| Spitzenweite mit Verlängerung*: | 1270 mm |
| Bearbeitungsdurchmesser: | |
| - über Führungsbahn: | 508 mm |
| - über Support: | 400 mm |
| Spindeldrehzahlen, stufenlos: | 0 – 1350 U/min 0 – 3550 U/min |
| Drehzahlstufen: | stufenlos, 2 Stufen |
| Spindelgewinde: | M 33 x 3,5 mm |
| Reitstock | |
| Reitstockkonus: | MK 2 |
| Pinolenverstellung: | 120 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%: | 2,2 kW (3,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%: | 3,0 kW (4,0 PS) |
| Spannung: | 230 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 1800 x 570 x 1280 mm |
| Gewicht ca.: | 241 kg |

Eigenschaften

- Variable Drehzahleinstellung durch Delta-Frequenzumrichter mit optimiertem Drehmomentverlauf
- Großer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 0 - 3550 U/min
- Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
- Bettverlängerung optional erhältlich zur Verlängerung der Spitzenweite auf 1270 mm
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet
- Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkstückdurchmesser einstellbar
- Leichtes Einstellen der gewünschten Drehzahl mittels Digitalanzeige
- Schwere Gussausführung für vibrationsfreies Arbeiten

Lieferumfang

- Handauflage 350 mm
- Aufspannscheibe 145 mm
- Mitlaufende Körnerspitze
- Vierzackmitnehmer
- Frequenzumrichter
- LED-Drehzahlanzeige
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

