MASCHINEN

Bernardo Hobby 300 Vario / 230 V Leitspindeldrehmaschine Tischdrehmaschine [B03-1024]

Statt: € 948,-

€ 899,-

inkl. MwSt.



Die Tischdrehmaschine Hobby 300 Vario ist serienmäßig mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ausgestattet, das Ablesen der eingestellten Drehzahl erfolgt mittels Digitalanzeige. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist dieses Modell ideal für Modellbauer und Hobby-Heimwerker.

Technische Spezifikationen

Technische Daten

Spitzenweite: 300 mm

Spitzenhöhe: 90 mm

Umlaufdurchmesser über Bett: 180 mm

Umlaufdurchmesser über Planschlitten: 110 mm

Spindelbohrung: 20 mm

Aufnahme in der Spindelbohrung: MK 3

Drehzahlbereich, stufenlos: 50 - 1100 / 120 - 2500 U/min

Bereich Längsvorschübe: 0,1 / 0,2 mm/U

Metrische Gewinde: (9) 0,5 - 2,5 mm

Pinolenweg: 60 mm Pinolenaufnahme: MK 2 Motor-Abgabeleistung S_1 100%: 0,40 kW Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%: 0,55 kW

Maschinenabmessung (B x T x H): 820 x 310 x 300 mm

Gewicht ca.: 48 kg

* ohne Untergestell

Eigenschaften

SINDHUBER

MASCHINEN

- Hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (besser als 0,015 mm) aufgrund Präzisionskugellager
 Vielseitig einsetzbar: Längsdrehen, Plandrehen, Ausdrehen, Gewindeschneiden, ...
 Stufenlose Drehzahlregelung der Hauptspindel
 Bedienungsfreundliche Anordnung der Schaltelemente
 Leitspindel mit automatischem Längsvorschub
 Führungen über Keilleisten nachstellbar
 Kompakte kleine Bauweise, optimales Preis-Leistungsverhältnis
 Prismenbett induktiv gehärtet und geschliffen
 Verschiebbarer Reitstock zum Kegeldrehen

- Verschiebbarer Reitstock zum Kegeldrehen

Lieferumfang

- 3-Backenfutter 100 mm
- Futterschutz
- Schnellwechselstahlhalter mit 4 Einsätzen
- Wechselräder

- SpänerückwandDigitale DrehzahlanzeigeHandräder in Metallausführung
- Feste Körnerspitzen
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2

B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm

B44-1011 Drehmeißelsatz 8 mm, 11-tlg.

B56-1050 Modell D1

B44-3080 Drehmeißel TiN-beschichtet, 8 mm, Satz A

B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2

B44-2050 Drehmeißelsatz 6-tlg., inkl. Bohrstange, 8 mm

B44-3080 Drehmeißel TiN-beschichtet, 8 mm, Satz A

weitere Produktbilder:















