

Bernardo BF 30 G inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 40 Bohr- und Fräsmaschinen [B02-1037B]

Statt: ~~€ 3.252,-~~**€ 2.899,-**inkl. MwSt.
- 11 %

Das Modell BF 30 G ist eine kostengünstige Bohr- und Fräsmaschine. Durch die Schwalbenschwanzführung des Getriebekopfes wird ein Höchstmaß an Präzision und Stabilität gewährleistet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim Heimwerker.

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl:	30 mm
Stirnfräser max.:	63 mm
Schaftfräser max.:	25 mm
Ausladung:	170 mm
Abstand Spindel / Tisch:	105 - 465 mm
Pinolenhub:	70 mm
Spindeldrehzahl:	(12) 95 - 2840 U/min
Spindelaufnahme:	MK 3
Tischgröße:	700 x 190 mm
Verfahrweg (x / y):	460 / 210 mm
Fräskopf schwenkbar:	-45° bis +45°
Höhenverstellung Fräskopf:	360 mm
T-Nutengröße:	12 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	0,75 / 1,1 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%:	1,1 / 1,6 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):	1000 x 720 x 1300 mm
Gewicht ca.:	190 kg

* ohne Untergestell

Beschreibung:

- 12 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Motor
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden,...
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Rechts- und Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
- Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen, usw.
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Anwender
- Hochwertiger Aluminium-Motor, konzipiert für längeren Einsatz
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne

Lieferumfang:

- 3-Achs-Digitalanzeige DT 40
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
- Anzugsspindel M 12
- Gewindeschneideinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Längsmeßskala
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B28-1000 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 12 mm, M 10

B28-2085 Weitspann-Maschinenschraubstock FJ 100

B32-1060 Kantentaster SOE 20 S

B35-1020 Parallelunterlagensatz 28-tlg.

B42-1016 Schaft-Schruppräser HSS, TiN-beschichtet

B42-1020 TITAN-Schaftfräserkassette 20-tlg.

B51-1000 Universal-Kühlmitteleinrichtung 11 Liter - 400 V

B27-1033 Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 5

B27-1045 Halbuniversal-Teilkopf BS-0

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B51-1000 Universal-Kühlmitteleinrichtung 11 Liter - 400 V

weitere Produktbilder:

