

Holzmann CD3675TOP_400V CNC Drehmaschine [H-CD3675TOP_400V]

Statt: € 22.999,-

€ 20.240,-

inkl. MwSt.
- 12 %



Die HOLZMANN CD3675PRO Metalldrehmaschine mit Siemens 808D Advanced Steuerung, 6fach Werkzeughalter und hydraulischem Spannfutter und manuellen Reitstock mit 750 mm Spitzenweite ist die perfekte Maschine für ihren Metallbearbeitungsbetrieb oder Ausbildungslehrwerkstatt.

- Kühleinheit (30 l Kühlmittelbehälter, 210 W Kühlmittelpumpe)
- Zentralschmierung (2l Tankvolumen, 100W Pumpe)
- hydraulische Backenfutter (Klemmen) und Reitstock (Ölhydrauliktank-volumen 45 l)
- Siemens-Steuerung 808D Advanced
- präzisionsgelagerter Hauptspindel mit leistungsstarkem Antriebsmotor 3,7 kW
- hohe Eilganggeschwindigkeit 4 bzw 7 m/min (X bzw. Z-Achse)
- 3-Backenfutter Ø 200 mm
- Spindelaufnahme A2-6

Motordaten

Spannung: 400 V / 3 / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm: 2200 x 1400 x 1600

Drehmaschinen

Spitzenweite in mm: 750

Spitzenhöhe in mm: 180

max. Umlaufdurchmesser Bett in mm: Ø 360

max. Umlaufdurchmesser Querschleife in mm: Ø 160

Drehspindeldrehzahl in min⁻¹: 150 - 2500

Spindelbohrung in mm: Ø 60 (Ø48)

Spindel Konus: MK6 / MT6

Reitstockkonus: MK4 / MT4

Verfahrweg Längsschlitten in mm: 600

Verfahrweg Querschlitten in mm:	170
Pinolenweg in mm:	100
max. Werkzeugaufnahme:	16 x 16
Lautstärke und Vibrationen:	
Schall-Druckpegel in dB(A):	85
Gewicht	
Bruttogewicht in kg:	1.400
Nettogewicht in kg:	1.200
Versandmaße	
Verpackungsbreite in mm:	1.450
Verpackungslänge in mm:	2.280
Verpackungshöhe in mm:	1.920
Allgemeine Daten	
EAN Code:	9120132140649

weitere Produktbilder:

