Holzmann ED1500INDIG80_400 Metalldrehbank mit Digitalanzeige [H-ED1500INDIG80_400]



Statt: ~~€ 16.999,-~~

€ 14.362,-

inkl. MwSt.

- 16 %

- schwere und vibrationsabsorbierende Gussausführung
- sehr breites, induktiv gehärtetes und geschliffenes Maschinenbett
- handliche und einfache Bedienung durch übersichtliche Schalteinheit
- herausnehmbare Brücke zur Bearbeitung großer Werkstücke
- vierfach verstellbarer Längsanschlag
- sämtliche Führungen über Keilleisten verstellbar
- Camlock Spindelaufnahme D8
- zum Kegeldrehen kann der Reitstock außermittig verstellt werden
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten Getrieberädern
- große Spindelbohrung mit einem Durchmesser von 80mm
- kpl. mit Fußbremse und automatischer Abschaltung zum sofortigen Spindelstop
- sehr große Anzahl an unterschiedlichen Gewindesteigungen möglich
- inklusive Kühlmitteleinrichtung und Halogenlampe
- digitale Positionsanzeige (3-Achsen) für erleichterte Bedienung

Lieferumfang: Kühlmitteleinrichtung, Halogenlampe, 3-Backenfutter Ø250mm, 4-Backenfutter Ø250mm, Planscheibe 350mm, Reduzierhülse, Gewindeuhr, Wechselräder, feste und mitlaufende Lünette, Vierfachstahlhalter, Zentrierspitzen, Spritzschutz, 2xKörnerspitze MK3

Technische Daten

Motordaten

Motorleistung S1:	5500 W
Spannung:	400 V / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß:	2800 x 1170 x 1760 mm

Drehmaschinen	
Längsvorschub:	0,031-1,7 mm/U (42)
Quervorschub:	0,014-0,784 mm/U (42)
Spindelbohrung:	80 mm
Spindel Konus:	MK6/MT6
Reitstockkonus:	MK4/MT4
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten:	260 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke:	680 mm
Drehspindeldrehzahl:	25-2000 (12) min-1
Gewinde Metrisch in mm/r:	0,1-14 (41)
Pinolenweg:	125 mm
Verfahrweg Querschlitten:	310 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	135 mm
Spitzenweite:	1500 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett:	460 mm
Spitzenhöhe:	230 mm
Verfahrweg Längsschlitten:	1135 mm
Gewinde Zoll:	2-112 TPI (60)
max. Werkzeugaufnahme:	40 x 22 mm

Gewicht	
Nettogewicht:	1.970 kg
Bruttogewicht:	2.500 kg

Versandmaße	
Verpackungshöhe:	1.730 mm
Verpackungsbreite:	1.120 mm
Verpackungslänge:	2.800 mm

Allgemeine Daten	
EAN Code:	9120039909134

weitere Produktbilder:







