### MASCHINEN

## Holzmann ED420FXL 230V Metalldrehbank variable Geschwindigkeit [H-ED420FXL 230V]

Statt: € 1.499.-

€ 1.399,-



Die HOLZMANN ED420FXL 230V ist eine kompakte Tischdrehmaschine für die Bearbeitung von Stahl, Guss, NE-Metallen, Alu, Messing und Kunststoffen. Mit einer Spitzenweite von 735 mm können mit ihr auch überlange Werkstücke bearbeitet werden. Die Prismenbettführung ist induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit und hochwertige Bauweise ergeben eine kompakte und durchzugsstarke Drehbank für den ambitionierten Metallbearbeiter.

- mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
  gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
  hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- äußerst durchzugskräftiger, konstanter Drehmomentverlauf
   Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
- Hinweis: Maschine läuft beim Rückwärtsdrehen mit halber Geschwindigkeit.

Lieferumfang: 3-Backenfutter Ø 125 mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK5, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

#### Motordaten

Motorleistung S1: 750 W

Spannung: 230 V / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß: 1200 x 340 x 360 mm

Drehmaschinen

Spitzenweite: 735 mm max. Umlaufdurchmesser Bett: 210 mm max. Umlaufdurchmesser Querschlitten: 140 mm

50 - 2500 min-1 Drehspindeldrehzahl:

Spindelbohrung: 38 mm Spindel Konus: MK5 / MT5

# **SINDHUBER**

# **MASCHINEN**

Reitstockkonus: MK2 / MT2

Längsvorschub: 0,11 | 0,152 | 0,198 mm/U

0,3 - 3 mm/r

Verfahrweg Längsschlitten: 736 mm

Verfahrweg Querschlitten: 75 mm

Verfahrweg Oberschlitten: 55 mm

Pinolenweg: 55 mm

Gewinde Zoll: 10 - 44 TPI

max. Werkzeugaufnahme: 12 x 12

Lautstärke und Vibrationen:

Gewinde Metrisch:

Schall-Druckpegel: 70 dB(A)

Gewicht

Bruttogewicht: 90 kg
Nettogewicht: 79 kg

Versandmaße

Verpackungsbreite:450 mmVerpackungslänge:1220 mmVerpackungshöhe:450 mm

Allgemeine Daten

EAN Code: 9120132140533

#### weitere Produktbilder:

