

## Bernardo Bandschleifmaschine mit Absaugung BSM 150 x 2000 DC-2 / 400 V [B05-12620]

Statt: € 1.464,-

**€ 1.349,-**

inkl. MwSt.  
- 8 %



Die Bernardo Bandschleifmaschine mit Absaugung BSM 150 x 2000 DC-2 / 400 V ist eine universell einsetzbare Maschine zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen. Sie ist serienmäßig mit integrierter Absaugung für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz ausgestattet. Die Maschine verfügt über 2 Geschwindigkeiten, was sie optimal zum Schleifen von Edelstahl macht.

### Technische Daten:

Bandabmessungen:	150 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit:	15 / 30 m/sek.
Kontaktscheibe Ø x B:	200 / 150 mm
Planschleiftisch:	455 x 150 mm
Absauganschluss Ø:	2x 100 mm
Absaugleistung:	850 m3/h
Drehzahl Absaugung:	2850 U/min
Motorleistung Absaugung:	0,75 kW
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:	2,2 / 3,0 kW
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%:	3,0 / 4,0 kW
Spannung:	400 V
Länge:	1100 mm
Breite:	570 mm
Höhe:	980 mm
Gewicht ca.:	90 kg

### Beschreibung:

- Serienmäßig mit integrierter Absaugung für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
- Serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten, optimal zum Schleifen von Edelstahl

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen
- Graphitbelag auf der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung
- Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert
- Gute Schleifleistung durch hohe Bandgeschwindigkeit
- Universell einsetzbar für Handwerk und Industrie
- Großdimensionierte Planschleiffläche mit Schutzabdeckung

### Lieferumfang:

- Schleifband K 80
- Aufklappbare Schutzscheibe
- Integrierte Absaugung
- 2x Alu-Absaugschlauch diam. 100 mm
- Filtersack
- Schleif- und Auflagetisch
- Werkstückanschlag
- Motorschutzschalter
- Gummierte Schleifwalze
- Graphitbelag
- Separater Not-Halt-Taster
- Untergestell

weitere Produktbilder:

