

Holzmann HOB305ABS_230V Abricht-Dickenhobelmaschine mit integrierter Absauganlage [H-HOB305ABS_230V]

Statt: ~~€ 1.299,-~~**€ 1.150,-**inkl. MwSt.
- 11 %

Die HOLZMANN HOB305ABS_230V ist eine Abricht-Dickenhobelmaschine mit integrierter Absauganlage. Sie sparen Platz und Kosten für eine externe Absauganlage. Durch die serienmäßig enthaltene Fahreinrichtung ist sie nach Gebrauch im Nu weggeschafft – ein zusätzliches Plus bei begrenzten Platzverhältnissen!

- Kombimaschine mit integrierter Absaugung
- Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
- Lippen in den Abrichttischen zur Lärmdämmung
- Absaugsack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
- Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
- Unterbau im Lieferumfang inkludiert
- Schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Vorschub-Dickenhobel abschaltbar
- Integrierte Fahreinrichtung mit 2 fixen und 2 Lenkrollen (Hebe- und Senkfunktion)

Lieferumfang: integrierte Absaugung, Unterbau, Hobelmesser montiert (308 x 2,5 x 20 mm), Staubsack

Abrichten

Abricht Tischgröße: 1075 x 305 mm

Tischhöhe: 925 mm

max. Spanabnahme: 3 mm

Abrichtanschlag: 643 x 126 mm

Schwenkbereich Abrichtanschlag: 90–45°

Motordaten

Motorleistung S1: 1800 W

Spannung: 230 V / 50 Hz

Vorschubgeschwindigkeit: 8,3 m/min

Kabellänge: 1,8 m

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß: 1140 x 780 x 1080 mm

Dickenhobel

Tischgröße: 500 x 305 mm

max. Spanabnahme: 2 mm

Durchlasshöhe: 160 mm

Hobel Allgemein

Hobelwellendurchmesser: Ø 62 mm

Hobelwellendrehzahl: 6700 min⁻¹

Hobelmesseranzahl: 2

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Leistungspegel: 96,2 dB(A)

Schall-Druckpegel: 83,2 dB(A)

Gewicht

Bruttogewicht: 99 kg

Nettogewicht: 93 kg

Versandmaße

Verpackungsbreite: 690 mm

Verpackungslänge: 1225 mm

Verpackungshöhe: 590 mm

Allgemeine Daten

EAN Code: 9120132141035

weitere Produktbilder:

