Holzmann FKS305V32ECO_400V Formatkreissäge [H-FKS305V32ECO_400V]



Statt: ~~€ 3.999,-~~

€ 3.379,-

inkl. MwSt.

- 16 %

Die HOLZMANN FKS305V32ECO_400V – attraktiver Preis und top Schnittleistung. Für Plattenzuschnitt mit 3,2 m Schiebetischlänge, höhen- und seitlich einstellbarer Vorritzer für saubere Schnitte! Die HOLZMANN FKS305V32ECO_400V bietet Ihnen alle wichtigen Funktionen zum attraktiven Preis. Eine solide, zuverlässige Säge ohne Schnickschnack. Holen Sie sich Qualität zum günstigen Preis – mit der HOLZMANN FKS305V32ECO_400V.

- Mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger – ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- Arbeitstisch aus Gusseisen (910 × 650 mm) inkl. Tischverbreiterung (900 × 690 mm) und Tischverlängerung (630 × 690 mm) als Stahlkonstruktion
- Auslegertisch (1100 × 590 mm) und Ablänganschlag (1700–3150 mm)
- Inklusive Vorritzer mit eigenem Motor und manueller Höhen- und Seiteneinstellung
- Manuell schwenkbares Sägeblatt 0°–45° (über Winkelanzeige)
- Höhenverstellung des Hauptsägeblatts über Handrad

Lieferumfang: HW-Hauptsägeblatt und Vorritzersägeblatt (Ø120 × 20 × 3,1/22)

Technische Daten

Motordaten

Motorleistung S1:	5500 (/750) W
Spannung:	400 V / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Tischhöhe:	870 mm
Formatschiebetisch:	3200 × 375 mm
Auslegertisch:	1100 × 590 mm
Absauganschluss:	Ø95 / Ø55 mm
Aufstellmaß:	4500 × 4540 × 1460 mm

Schnittleistungen

Schnittbreite am Parallelanschlag:	1250 mm

Kreissägen	
Sägeblatt (/Bohrung):	Ø250–315 (30) mm
Sägeblatt Drehzahl in min^{-1}:	I: 4000 / II: 6000
Vorritzsägeblatt:	Ø120 × 20 × 3,1/2,2 mm
Vorritzer Motorleistung:	750 W
Vorritzsägeblatt Drehzahl:	8000 min^{-1}
Sägeblatt Schwenkbereich:	0–45°

Lautstärke und Vibrationen	
Schall-Leistungspegel:	90 dB(A)
Schall-Druckpegel:	88,2 dB(A)

Gewicht	
Bruttogewicht:	690 kg
Nettogewicht:	600 kg

Versandmaße	
Verpackungsbreite:	1170 mm
Verpackungslänge:	2210 mm
Verpackungshöhe:	1120 mm

Allgemeine Daten	
EAN Code:	9120132140090

weitere Produktbilder:



















