

## Bernardo PT 260 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung und Spiralmesserhobelwelle [B08-10230]

Statt: € 1.392,-

**€ 1.259,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 260 S bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Hobelmessereinstellehre, ...) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

### Eigenschaften

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Hartmetallschneiden sorgen für aussissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
- Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar

### Technische Daten

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	260 mm
Tischlänge	1050 mm
Tischhöhe	885 mm

Hobelwellendrehzahl	6700 U/min
HM-Wendeplatten	24 Stk.
Hobelwellendurchmesser	55 mm
Abrichtanschlag	640 x 125 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm
<b>Dickenhobel</b>	
Tischlänge	480 mm
Hobelbreite	250 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 150 mm
Max. Spanabnahme	2 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
Absauganschluss Ø	75 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	1,8 KW (2,4 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	2,5 KW (3,4 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1110 x 720 x 1030 mm
Gewicht ca.	89 kg

**Lieferumfang**

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Integrierte Absaugung
- Spänesack
- Schiebestock

weitere Produktbilder:

