MASCHINEN

Bernardo PT 260 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung und Spiralmesserhobelwelle [B08-10230]

Statt: € 1.392,-

€ 1.259,-

inkl. MwSt. - 10 %



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 260 S bietet durch das umfangreiche Standardzubehör ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit
 Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
 Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
 Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
 Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...
 Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
 Schneiden und einfache Einstellung der gewünschten Spanahnen

- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
 Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
 Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
 Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar

Abrichthobel

Abrichtbreite: 260 mm Tischlänge: 1050 mm Tischhöhe: 885 mm Hobelwellendrehzahl: 6700 U/min

HM-Wendeplatten: 24 Stk.

Hobelwellendurchmesser: 55 mm

Abrichtanschlag schwenkbar: 90° bis 45°

Max. Spanabnahme: 3 mm

Dickenhobel

Abrichtanschlag:

Tischlänge: 480 mm

640 x 125 mm

SINDHUBER

MASCHINEN

Hobelbreite: 250 mm

Dickendurchlass, min./max.: 5 - 150 mm

Max. Spanabnahme: $2\,\text{mm}$

Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Absauganschluss Ø: 75 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,8 KW (2,4 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 2,5 KW (3,4 PS) Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (L x B x H): 1110 x 720 x 1030 mm

Gewicht ca.: 89 kg

Lieferumfang

Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendeplatten
Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
Integrierte Absaugung
Spänesack
Schiebestock

weitere Produktbilder:



















