

Bernardo FK 250 R / 400 V Kreissäge-Fräsmaschine [B08-1177]

Statt: € 2.820,-

€ 2.538,-

inkl. MwSt.
- 10 %



Die Kreissäge-Fräsmaschine FK 250 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler optimal geeignet.

Die Kreissäge-Fräsmaschine FK 250 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler optimal geeignet.

Eigenschaften

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Hobbybastler und Heimwerker
- Massive Fräuserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf

Technische Daten

Kreissäge

Tischabmessung	900 x 410 mm
Tischhöhe	865 mm
Tischverlängerung	2x 235 x 210 mm
Tischverbreiterung	670 x 300 mm
Rolltisch	400 x 250 mm
Besäumlänge	710 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4750 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,2 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	3,0 kW (4,0 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser	30 mm
Höhenverstellung	110 mm
Frästischöffnung	170 mm
Aufspannlänge	90 mm
Max. Werkzeugdurchmesser - beim Profilieren	150 mm

- beim Zapfenschneiden
Spindeldrehzahl
Motor-Abgabeleistung S1 100%
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%
Spannung
Maschinenabmessung (B x T x H)
Gewicht ca.

150 mm
1400/4000/6000/8000 U/min
1,5 kW (2,0 PS)
2,1 kW (2,8 PS)
400 V
1240 x 1620 x 1150 mm
179 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- Tischverbreiterung
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Rolltisch
- Fräseschutzhaube
- Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

