Bernardo FK 250 ST - 1600 / 400 V Kreissäge-Fräsmaschine [BZ-08-1179]



Statt: ~~€ 3.420,-~~

€ 2.955,-

inkl. MwSt.

- 14 %

Die Formatkreissäge-Fräsmaschine FK 250 ST ist durch den serienmäßigen Formattisch für den ambitionierten Heimwerker ideal geeignet. Dank der umfangreichen Standardausstattung (Digitalanzeige für Drehzahl Frässpindel,

4 Spindeldrehzahlen, Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner, ...) wird dem Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe am Besäumrahmen vorne und hinten montierbar
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen Platten ohne zusätzliche Hilfe
- Großdimensionierter und robuster Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten
- Schnelles und einfaches Ablesen der Spindeldrehzahl mittels Digitalanzeige
- Leichtgängiger und präziser Formattisch mit gehärteter Prismenführung
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Fräsaggregat serienmäßig mit 4 Geschwindigkeiten, zur optimalen Anpasssung an das Werkstück
- Fräsanschlag mit beidseitiger Feineinstellung ausgestattet
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Hobbybastler und Heimwerker
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

Technische Daten

Kreissäge	
Tischabmessung:	900 x 345 mm
Tischhöhe:	865 mm
Tischverlängerung:	2x 670 x 300
Tischverbreiterung:	235 x 210 mm
Auslegertisch:	600 x 460 mm
Formattisch:	1600 x 240 mm
Besäumlänge:	1600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90°/ 45°:	80 / 65 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	910 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt:	4750 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,2 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	110 mm
Frästischöffnung:	170 mm
Aufspannlänge:	90 mm

Max. Werkzeugdurchmesser

- beim Profilieren:	150 mm
- beim Zapfenschneiden:	150 mm
Spindeldrehzahl:	1400 / 4000 / 6000 / 8000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1400 x 2250 x 1150 mm
Gewicht ca.:	202 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Besäumschuh
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Auslegertisch
- Fräserschutzhaube
- Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:












