

## Bernardo FK 250 ST - 1600 / 400 V Kreissäge-Fräsmaschine [B08-1179]

Statt: € 3.420,-

**€ 3.078,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die Formatkreissäge-Fräsmaschine FK 250 ST ist durch den serienmäßigen Formattisch für den ambitionierten Heimwerker ideal geeignet. Dank der umfangreichen Standardausstattung (Digitalanzeige für Drehzahl Frässpindel, 4 Spindeldrehzahlen, Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner, ...) wird dem Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

Die Formatkreissäge-Fräsmaschine FK 250 ST ist durch den serienmäßigen Formattisch für den ambitionierten Heimwerker ideal geeignet. Dank der umfangreichen Standardausstattung (Digitalanzeige für Drehzahl Frässpindel, 4 Spindeldrehzahlen, Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner, ...) wird dem Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

### Eigenschaften

- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe am Besäumrahmen vorne und hinten montierbar
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen Platten ohne zusätzliche Hilfe
- Großdimensionierter und robuster Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten
- Schnelles und einfaches Ablesen der Spindeldrehzahl mittels Digitalanzeige
- Leichtgängiger und präziser Formattisch mit gehärteter Prismenführung
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Fräsaggregat serienmäßig mit 4 Geschwindigkeiten, zur optimalen Anpassung an das Werkstück
- Fräsanschlag mit beidseitiger Feineinstellung ausgestattet
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Hobbybastler und Heimwerker
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

### Technische Daten

#### Kreissäge

Tischabmessung	900 x 345 mm
Tischhöhe	865 mm
Tischverlängerung	2x 670 x 300

Tischverbreiterung	235 x 210 mm
Auslegertisch	600 x 460 mm
Formattisch	1600 x 240 mm
Besäumlänge	1600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 65 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	910 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4750 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,2 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	3,0 kW (4,0 PS)

**Fräse**

Spindeldurchmesser	30 mm
Höhenverstellung	110 mm
Frästischöffnung	170 mm

Aufspannlänge	90 mm
<b>Max. Werkzeugdurchmesser</b>	
- beim Profilieren	150 mm
- beim Zapfenschneiden	150 mm
Spindeldrehzahl	1400 / 4000 / 6000 / 8000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1400 x 2250 x 1150 mm
Gewicht ca.	202 kg

**Lieferumfang**

- HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Besäumschuh
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Auslegertisch
- Fräuserschutzhaube
- Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

