Bernardo Kreissäge - Fräsmaschine FK 250 F / 230 V * [B08-1173]



Statt: ~~€ 4.284,-~~

€ 3.792,-

inkl. MwSt.

- 11 %

Die Formatkreissäge-Fräsmaschine FK 250 F ist durch den serienmäßigen Formattisch für den ambitionierten Heimwerker ideal geeignet. Dank der umfangreichen Standardausstattung (Vorritzaggregat, 3 Spindeldrehzahlen, Formattisch, ...) wird dem Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

Die Formatkreissäge-Fräsmaschine FK 250 F ist durch den serienmäßigen Formattisch für den ambitionierten Heimwerker ideal geeignet. Dank der umfangreichen Standardausstattung (Vorritzaggregat, 3 Spindeldrehzahlen, Formattisch, ...) wird dem Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

Eigenschaften

- Ausziehbarer Teleskopanschlag am Besäumrahmen vorne und hinten montierbar
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen Platten ohne zusätzliche Hilfe
- Großdimensionierter und robuster Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten
- Fräsaggregat serienmäßig mit 3 Drehzahlen (3500 / 5500 / 7000 U/min)
- Leichtgängiger und präziser Formattisch mit gehärteter Prismenführung
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Inklusive Teleskoparm und längsverschiebbarem Auslegertisch
- Fräsanschlag mit beidseitiger Feineinstellung ausgestattet
- Vorritzaggregat mit Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Kreissäge	
Tischabmessung:	1045 x 300 mm
Tischhöhe:	850 mm
Tischverlängerung:	300 x 245 mm
Tischverbreiterung:	1045 x 500 mm
Auslegertisch:	410 x 600 mm
Formattisch:	1200 x 240 mm
Besäumlänge:	1350 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:	254 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	65 / 55 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	700 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4050 U/min
Drehzahl Vorritzersägeblatt:	6300 U/min

Vorritzersägeblatt:	80 x 20 mm
Absaugstutzendurchmesser:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	150 mm
Frästischöffnungen:	150 mm
Aufspannlänge:	90 mm

Max. Werkzeugdurchmesser

- beim Profilieren:	140 mm
- beim Zapfenschneiden:	200 mm
Spindeldrehzahl:	3500 / 5500 / 7000 U/min
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1500 x 1560 x 1250 mm
Gewicht ca.:	255 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Vorritzsägeblatt 80 x 3,2 x 20 mm / Z 8
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Exzenterspanner
- Besäumschuh
- Tischverlängerung und -verbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Auslegertisch
- Fräserschutzhaube
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:















